HP Designjet シリーズ
総合カタログ

2007年　9月版

HP Designjet Z6100

革新は止まらない。新世代 HP Designjet 登場。

HP Designjet T1100

大判プリンタの世界標準、HP Designjet シリーズに

3機種のニューカマーがラインアップされました。

グラフィックユースのフラッグシップモデル、HP Designjet Z6100シリーズ

テクニカルユースの新世代標準機、HP Designjet T1100シリーズ／T610シリーズ

インクジェットプリンタのプリントクオリティを、スピードを、

プロダクティビティを新たな次元に引き上げる

さまざまな最新テクノロジーを搭載しています。

革新は止まらない──さらに進化を遂げたHP Designjetは

これからも大判プリンタのベンチマークであり続けます。

独自のテクノロジーでインクジェットプリンタの可能性を拡大し続けています。

大判プリンタ初の分光測光器内蔵をはじめ、HPは先進のテクノロジーで業界をリードしてきました。そして今度は、用紙送りの精度を革新する「HP OMAS」を開発。今までにない大判プリンタを具現化しています。もっと美しく、もっと正確に、そしてさらに生産的に――HPは常に一歩先を行くテクノロジーでお応えします。

※詳しくは右記URLをご参照ください。**http://www.hp.com/jp/designjet**

精度へのこだわり

HP OMAS
（オプティカル メディア アドバンス センサ）

Z6100シリーズ

印刷するメディアの表面をセンサで検知し、用紙送りのスピードや位置をコントロールする先進のシステムです。用紙送りの精度を従来の2～10倍に高め、微妙なプリントのズレやゆがみ、ブレを極限まで解消します。

オプティカル ドロップ ディテクタ

Z6100シリーズ　Z3100 Photoシリーズ　Z2100 Photoシリーズ

ノズルの不良や目詰まりを検知。万一ノズルが目詰まりしていた場合、有効なノズルで不良ノズルを自動でバックアップする自動ノズル補完機能を搭載。ノズルの目詰まりによる、プリントの失敗に悩まされることも無くなり、常に安定した出力を実現します。

距離精度

Z6100シリーズ　4500シリーズ　4000シリーズ　T1100シリーズ　T610シリーズ

距離精度を0.1%まで高め、高精度出力を可能にしました。誤差を極限まで抑えることで、より図面の正確な出力を実現します。

クローズド ループ カラー キャリブレーション

Z6100シリーズ　Z3100 Photoシリーズ　Z2100 Photoシリーズ　130　90r
4500シリーズ　4000シリーズ　T1100シリーズ　T610シリーズ　500plus

プリントの色合いをチェックするカラーキャリブレーション機能を搭載。本体に内蔵されたセンサが、プリントしたカラーパッチをスキャン、プリンタ内蔵のカラーマップへフィードバックし、リニアライゼーションを実行します。プリンタの個体差や用紙に左右されない、常に安定した正確な色を再現します。

●カラーキャリブレーションのしくみ



画質へのこだわり

HP ドリームカラー

Z6100シリーズ　Z3100 Photoシリーズ　Z2100 Photoシリーズ

HP ドリームカラーは映画会社ドリームワークスSKGとHPが共同で開発したカラーマネジメントに関する技術です。デジタル化の進んだ現代の制作環境において、使用されるアプリケーションやデバイスを問わずに、一貫した色再現を提供します。大判プリンタではHP Designjet Zシリーズが対応しています。

HP DreamColor

内蔵分光測光器「Eye-One®」

Z6100シリーズ　Z3100 Photoシリーズ　Z2100 Photoシリーズ

カラーパッチから反射する光のスペクトラムを正確に測定し、極めて高精度なカラーキャリブレーションを実現します。
また本体のみでメディアに応じたICCプロファイルの自動作成が可能です。



HP Vivera顔料インク

Z6100シリーズ　Z3100 Photoシリーズ　Z2100 Photoシリーズ

化学成分を最適化し、優れたプリントパフォーマンスを発揮する顔料系インクです。また用紙との組み合わせにより高い耐水性と200年以上※の耐光性を実現しています。

※HP アーティストマットキャンバス、HP スムースファインアート紙（Hahnemühle®）に出力し、一般的なガラス内に展示した場合の耐光性期待値

vivera HP INKS

HP アドバンスト プロファイリングソリューション
（オプション）

Z6100シリーズ　Z3100 Photoシリーズ　Z2100 Photoシリーズ

HP Designjet Zシリーズの内蔵分光測光器の機能を拡張して、ターゲットのICCプロファイル作成やモニタのキャリブレーションの機能を提供。モニタからプリント出力までの一貫したカラーマネジメントを実現します。

HP カラーレイヤリングテクノロジー

Z6100シリーズ | Z3100 Photoシリーズ | Z2100 Photoシリーズ | 130 | 90r | 4500シリーズ | 4000シリーズ | T1100シリーズ | T610シリーズ | 500plus | 500 mono | 110plus | 70

インクを1ドットあたり、同じ位置に複数回ドロップすることにより、単色でも美しい濃淡表現を可能にしています。さらに、インクを複雑に重ね合わせることで、Adobe RGBに迫る広い色再現領域を実現します。

マルチカラーシステム

Z6100シリーズ | Z3100 Photoシリーズ | Z2100 Photoシリーズ | 130 | 90r | T1100シリーズ | T610シリーズ

一般的に使用される色の4原色「CMYK」だけでなく、機種により、最適な組み合わせのカラーインクを使用することで、再現する色域を大きく拡げています。モノクロ系インクにもグレー、マットブラック、フォトブラックなどを採用。光沢表現にも専用インク「グロスエンハンサ」※を用いるなど、高品位なプリント出力を実現しています。

※Z3100 Photoシリーズのみ対応。

キューイング機能/ネスティング機能

Z6100シリーズ | Z3100 Photoシリーズ | Z2100 Photoシリーズ | 4500シリーズ | 4000シリーズ | T1100シリーズ

キューイング機能は、各PCから送られてきた複数のデータをハードディスクに蓄積し、順次プリントを実行。稼動状況を気にせずプリントが行えます。また、ネスティング機能は、一定時間内にハードディスクに受信した複数のデータを自動的に面付け。さまざまなサイズのファイルを効率よく並べ替えることにより、用紙を無駄なく使用することができます。

※データの種類や使用環境により使用できない場合があります。

●ネスティング機能 未使用の場合

●ネスティング機能を使用した場合



生産性へのこだわり

HP-GL/2対応

Z6100シリーズ | Z3100 Photoシリーズ※ | Z2100 Photoシリーズ※ | 4500シリーズ | 4000シリーズ | T1100シリーズ | T610シリーズ | 500plus | 500 mono※

HPが開発したシャープで正確な線画と効率よくベクターデータ(線分データ)を高速転送できるHP-GL/2と、高品位にラスターデータ(画像データ)をプリントできるHP RTLに対応。プリンタ側でデータ展開処理を行うため、大容量のファイルも安心して出力できます。

※オプションで対応。

インプリンター プロセシング アーキテクチャ

Z6100シリーズ | 4500シリーズ | 4000シリーズ | T1100シリーズ | T610シリーズ

HP独自の新開発チップ、HP ASICを中心にデータ処理プロセスを改善。3種類のジョブデータの並列処理や、HP独自のデータ圧縮・解凍技術など、PCやネットワークの負荷を軽減しプリントを高速化する最新技術です。

HP ダブルスウォッシュテクノロジー

Z6100シリーズ | 4500シリーズ | 4000シリーズ

プリントヘッドを2基搭載し、1回のヘッド移動によるプリント範囲を拡大する先進的な高速プリント・テクノロジーです。

●従来のプリントヘッド



●ダブルヘッド



マルチタスク

Z6100シリーズ | 4500シリーズ | 4000シリーズ

大容量なファイルも高性能プロセッサとメモリで迅速に処理。プリント中でも次の印刷データを処理するため、大量プリントが可能です。

●通常のインクジェットプリンタ



●HP Designjet シリーズ マルチタスク対応モデルの場合



高速ネットワーク対応

Z6100シリーズ | Z3100 Photoシリーズ | Z2100 Photoシリーズ | 130※ | 90r※ | 4500シリーズ | 4000シリーズ | T1100シリーズ | T610シリーズ※ | 500plus※ | 500 mono※ | 110plus※ | 70※

内蔵のEthernetやHP Jetdirectカードにより高速ネットワークプリンタとして活用できます。

※オプションで対応。

ダブルロール

4500シリーズ

2本のロール紙をセットでき、種類やサイズの異なる用紙をセットし、プリントするファイルごとに用紙を付け替える手間を削減できます。同じ用紙を2本セットしておけば、2本分の用紙を連続でプリントできるので、プリントが集中するときでも安心です。

HP Designjet SELECTION GUIDE

モデル		基本スペック				
		掲載ページ	用紙サイズ	価格	最高解像度	インク色数
Graphic	HP Designjet 90r	P10	A2プラス	HP Directplus価格*3 136,500円 (税抜130,000円)	2,400×1,200dpi	6C
	HP Designjet 130	P10	A1プラス	HP Directplus価格*3 178,500円 (税抜170,000円)	2,400×1,200dpi	6C
	HP Designjet Z2100 Photoシリーズ	P9	A1プラス B0プラス	希望小売価格 375,900円 (税抜358,000円)～	2,400×1,200dpi	8C
	HP Designjet Z3100 Photoシリーズ	P9	A1プラス B0プラス	希望小売価格 498,750円 (税抜475,000円)～	2,400×1,200dpi	12C
	HP Designjet Z6100シリーズ	P8	B0プラス 60インチ	希望小売価格 1,764,000円 (税抜1,680,000円)～	2,400×1,200dpi	8C
Technical	HP Designjet 70	P14	A2プラス	HP Directplus価格*3 126,000円 (税抜120,000円)	1,200×600dpi	4C
	HP Designjet 110plus	P14	A1プラス	HP Directplus価格*3 168,000円 (税抜160,000円)	1,200×600dpi	4C
	HP Designjet 500 mono	P15	A1プラス B0プラス	希望小売価格 260,400円 (税抜248,000円)～	1,200×600dpi	1C
	HP Designjet 500plus	P15	A1プラス B0プラス	希望小売価格 270,900円 (税抜258,000円)～	1,200×600dpi	4C
	HP Designjet T610シリーズ	P12	A1プラス B0プラス	希望小売価格 333,900円 (税抜318,000円)～	2,400×1,200dpi	6C
	HP Designjet T1100シリーズ	P12	A1プラス B0プラス	希望小売価格 732,900円 (税抜698,000円)～	2,400×1,200dpi	6C
	HP Designjet 4000シリーズ	P13	B0プラス	希望小売価格 1,680,000円 (税抜1,600,000円)～	2,400×1,200dpi	4C
	HP Designjet 4500シリーズ	P13	B0プラス	希望小売価格 1,995,000円 (税抜1,900,000円)～	2,400×1,200dpi	4C

モデル		基本スペック				
		掲載ページ	用紙サイズ	価格	スキャンサイズ	最大スキャン厚
Multi-Function/Scanner	HP Designjet 4500mfp	P13	B0プラス	希望小売価格 4,725,000円 (税抜4,500,000円)	148～1,092mm	15mm
	HP Designjet 4500スキャナ	P13	B0プラス	希望小売価格 2,814,000円 (税抜2,680,000円)	148～1,092mm	15mm

*1 印刷速度はテクニカル向けプリンタの場合はカラーCAD図面を普通紙(A1サイズ)で高速出力を行った場合。グラフィック向けプリンタの場合はカラー写真(SCID-N5)を光沢紙(A1サイズ)で高速出力を行った場合(HP Designjet 90r/130を除く)。*2 ランニングコストはHP Directplus価格より算出しています(インク代とプリントヘッド代のみ:用紙代含まず)。*3 価格はオープンプライスです。記載のHP Directplus価格は2007年5月現在の価格です。最新のHP Directplus価格はWebサイトまたはお電話でご確認ください。*4 HP Designjet 90rは用紙をA2サイズ、インクをマルチパックで算出しています。*5 HP Designjet 130はインクをマルチパックで算出しています。*6 HP Designjet Z2100 Photo/Z3100 Photoはインクを2個パックで算出しています。*7 HP Designjet 70はA2サイズで算出しています。

		用　途					
印刷速度*1	ランニングコスト (インク交換なしでの出力可能枚数)*2	デザイン	フォトグラフィー	店舗/流通/飲食	出力センター	教育機関	CAD/GIS
約6分(標準品質/A2サイズ)	約86円(138枚)*4	◎	○	◎			
約11.9分(標準品質)	約171円(69枚)*5	◎	○	◎			
約5.8分	約163円(97枚)*6	◎	◎	○	○		
約5.8分	約139円(135枚)*6	◎	◎	○	○		
約2.1分	約169円(546枚)	◎	○	○	◎		○
約44秒(A2サイズ)	約7円(1,254枚)*7			○			◎
約1.5分	約10円(736枚)			○		◎	◎
約1.5分(モノクロ出力)	約16円(287枚)						◎
約1.5分	約9円(1,028枚)			○			◎
約35秒	約9円(2,600枚)			○			◎
約35秒	約9円(2,600枚)			○	○		◎
約25秒	約6円(6,486枚)				◎		◎
約25秒	約6円(6,486枚)				◎		◎

			用　途					
解像度	カラー 読み込み速度	拡大縮小	デザイン	フォトグラフィー	店舗/流通/飲食	出力センター	教育機関	CAD/GIS
2,400dpi	7.62cm/秒	1-10,000%				◎		◎
2,400dpi	7.62cm/秒	1-10,000%				◎		◎

For Graphic

人の目を奪う、心を動かす。ビジュアルそのものの持つインパクトは、時にダイレクトに人の気持ちに訴えかけ、メッセージを伝える力を持っています。グラフィック分野に向けたHP Designjet シリーズは分光測光器内蔵による正確なカラーマネジメント、発色の良さと耐光性を両立させたHP Vivera顔料インクなど、さまざまな先進テクノロジーを搭載し、鮮やかな色彩を安定して提供します。そのプリント出力はギャラリーに展示されたり、展覧会に採用されるほどの圧倒的なクオリティを備えています。

最高峰のプリントクオリティを高度な生産性で提供する
グラフィック分野のフラッグシップモデル

8 colors HP Designjet Z6100シリーズ

新開発のHP OMASによる極限の用紙送り精度、分光測光器(Eye-One®)内蔵による正確なカラーマネジメント、ダブルヘッドによる高速プリント、そして全8色のHP Vivera顔料インクなど、高品位なプリントを求めるすべてのニーズに応えるハイエンドグラフィック大判プリンタです。

HP Designjet Z6100

42 inch
B0プラスモデル Q6651A#ABJ
希望小売価格 **1,764,000円**（税抜1,680,000円）

60 inch
60インチモデル Q6652A#ABJ
希望小売価格 **2,289,000円**（税抜2,180,000円）

HP Designjet Z6100ps

42 inch
B0プラスモデル Q6653A#ABJ
2,079,000円（税抜1,980,000円）

60 inch
60インチモデル Q6654A#ABJ
2,709,000円（税抜2,580,000円）

●HP OMAS

印刷するメディアの表面をセンサで検知し、用紙送りのスピードや位置をコントロールする先進のシステム、HP OMAS（オプティカル メディア アドバンス センサ）を搭載。用紙送りの精度を従来の2～10倍に高め、微妙なプリントのズレやゆがみ、ブレを極限まで解消します。

●分光測光器内蔵

分光測光器を内蔵し、カラーパッチのスペクトラムを正確に測定。極めて高精度なカラーキャリブレーションとICCプロファイルの作成を実現します。

●HP ダブルスウォッシュテクノロジー

プリントヘッドを各色2基搭載。1回のヘッド移動で従来の2倍幅でプリントが可能なため、プリントスピードが大幅に向上します。

基本機能

印刷解像度：2,400×1,200dpi
印 刷 速 度：A1カラー約2.1分（高速）
対 応 O S：Windows／Macintosh対応

主なテクノロジー

HP OMAS／分光測光器／HP Viveraインク／HP カラーレイヤリングテクノロジー／クローズドループ カラー キャリブレーション／Web管理機能／インク残量検知／HP ダブルスウォッシュテクノロジー／マルチタスク／HP-GL/2

オプション製品は別紙をご参照ください

HP DreamColor NEW

※写真は60インチモデル。

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
42インチ/翌日対応H5504E 273,000円（税抜260,000円）
60インチ/翌日対応UG731E 309,750円（税抜295,000円）

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP17-18をご参照ください。

▶詳しくは、HPホームページ **http://www.hp.com/jp/designjet** をご覧ください。

分光測光器内蔵による正確な色再現と、クラス最高峰の表現力を備えたグラフィック専用12色機

12 colors HP Designjet Z3100 Photoシリーズ

分光測光器(Eye-One®)内蔵による正確なカラーマネジメント、RGBベースの全12色のHP Viveraインクを駆使し、繊細な色彩と深みのある階調表現を提供する大判プリンタです。

HP DreamColor

NEW

※写真は24インチモデル。スタンドはオプション。

HP Designjet Z3100 Photo

24 inch	A1プラスモデル	Q5669A#ABJ
	希望小売価格	498,750円（税抜475,000円）
44 inch	B0プラスモデル	Q6659A#ABJ
	希望小売価格	900,900円（税抜858,000円）

HP Designjet Z3100ps GP Photo

24 inch	A1プラスモデル	Q5670A#ABJ
	希望小売価格	606,900円（税抜578,000円）
44 inch	B0プラスモデル	Q6660A#ABJ
	希望小売価格	1,026,900円（税抜978,000円）

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応UF035E 132,300円(税抜126,000円)

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP17-18をご参照ください。

●分光測光器を内蔵

分光測光器を内蔵し、カラーパッチのスペクトラムを正確に測定。極めて高精度なカラーキャリブレーションとICCプロファイルの作成を実現します。

●変わらない色再現

いつ、どんな用紙にプリントしても、あらゆる環境で正確な色再現が可能。色ブレを解消するとともに、色調整のためのテストプリントを大幅に削減することができます。

●HP Vivera顔料インク

新開発の顔料インク「HP Vivera」を採用。RGBを含むカラー7色、ブラック2色、グレー2色、光沢表現のためのグロスエンハンサを加えた全12色により、ミュージアム・レベルの高品質なプリント出力を提供。また、用紙の組み合わせにより200年*もの耐光性を備えています。

* HP アーティストマットキャンバス、HP スムースファインアート紙(Hahnemühle®)に出力し、一般的なガラス内に展示した場合の耐光性期待値。

基本機能

印刷解像度：2,400×1,200dpi
印 刷 速 度：A1カラー約5.8分(高速)
対 応 O S：Windows／Macintosh対応

主なテクノロジー

分光測光器／HP Viveraインク／HP カラーレイヤリングテクノロジー／クローズド ループ カラー キャリブレーション／Web管理機能／インク残量検知／HP-GL/2(オプション)

オプション製品は別紙をご参照ください

分光測光器内蔵による正確な色再現
プロが求めるプリント品質を備えたグラフィック専用8色機

8 colors HP Designjet Z2100 Photoシリーズ

分光測光器(Eye-One®)内蔵による正確なカラーマネジメント、CMYKベースの全8色のHP Viveraインクを駆使し、あらゆるグラフィック用途にプロ仕様のプリントを実現します。

HP DreamColor

※写真は24インチモデル。スタンドはオプション。

HP Designjet Z2100 Photo

24 inch	A1プラスモデル	Q6675A#ABJ
	希望小売価格	375,900円（税抜358,000円）
44 inch	B0プラスモデル	Q6677A#ABJ
	希望小売価格	690,900円（税抜658,000円）

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応UF017E 73,500円(税抜70,000円)

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP17-18をご参照ください。

●分光測光器を内蔵

分光測光器を内蔵し、カラーパッチのスペクトラムを正確に測定。極めて高精度なカラーキャリブレーションとICCプロファイルの作成を実現します。

●変わらない色再現

いつ、どんな用紙にプリントしても、あらゆる環境で正確な色再現が可能。色ブレを解消するとともに、色調整のためのテストプリントを大幅に削減することができます。

●HP Vivera顔料インク

新開発の顔料インク「HP Vivera」を採用。3階調のグレー～ブラックとCMYKを含む計8色により、プロフェッショナル・フォトグラファーからデジタルファインアート、プリプレスの要求に高品質なプリントで応えます。また、用紙の組み合わせにより200年*もの耐光性を備えています。

* HP アーティストマットキャンバス、HP スムースファインアート紙(Hahnemühle®)に出力し、一般的なガラス内に展示した場合の耐光性期待値。

基本機能

印刷解像度：2,400×1,200dpi
印 刷 速 度：A1カラー約5.8分(高速)
対 応 O S：Windows／Macintosh対応

主なテクノロジー

分光測光器／HP Viveraインク／HP カラーレイヤリングテクノロジー／クローズド ループ カラー キャリブレーション／Web管理機能／インク残量検知／HP-GL/2(オプション)

オプション製品は別紙をご参照ください

A1ノビ用紙に対応。軽量・コンパクトなボディで リアルな写真画質のグラフィックエントリーモデル

6 colors

HP Designjet 130

デスクにも置ける軽量・コンパクトなボディから、
高解像度によるプロ仕様の本格的な写真画質を
実現したA1プラスプリンタです。

A1 size

HP Designjet 130

A1プラスモデル　C7791C#ABJ

HP Directplus価格　**178,500円**（税抜170,000円）

※価格はオープンプライスです。記載のHP Directplus価格は2007年9月現在の価格です。最新のHP Directplus価格はWebサイトまたはお電話でご確認ください。

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応U3477E 45,150円（税抜43,000円）

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP17-18をご参照ください。

●HP Viveraインク

染料インクの発色と顔料インクの耐久性を両立させたHP独自の新染料インク。深みのある鮮やかな色を再現し、しかも82年*もの耐光性を備えています。

＊ 米国の第三者独立調査機関「Wilhelm Imaging Reserch, Inc.」にて独自の方法により実施。耐光性は用紙・掲示環境等により異なります。

●マルチサイズ対応

A2、A1、24インチ幅のロール紙から、A6からA1プラス相当サイズまでのカット紙をサポート。CAD大判プリントやポスターからプレゼンテーション資料、ビジネス文書まで多目的に活用できます。

●軽量・コンパクト

導入しやすいコンパクトサイズ、22kg（本体のみ）という軽量設計で、スペースにあわせて自由に設置できます。

基本機能

印刷解像度：2,400×1,200dpi
印 刷 速 度：A1カラー写真 約11.9分（標準）
対 応 O S：Windows／Macintosh対応

主なテクノロジー

HP Viveraインク／耐光性82年／HP カラーレイヤリングテクノロジー／クローズド ループ カラー キャリブレーション／幅広プリントヘッド／インク残量検知

オプション製品は別紙をご参照ください

A2ノビ用紙に対応。軽量・コンパクトなボディで リアルな写真画質のグラフィックエントリーモデル

6 colors

HP Designjet 90r（HP Directplus専用モデル）

高解像度によるプロ仕様の本格的な写真画質を
実現したA2プラスプリンタです。ロール紙が使える
ロールフィードユニットを標準装備。

A2 size

HP Designjet 90r

A2プラスモデル　Q6656B#ABJ

HP Directplus価格　**136,500円**（税抜130,000円）

※価格はオープンプライスです。記載のHP Directplus価格は2007年9月現在の価格です。最新のHP Directplus価格はWebサイトまたはお電話でご確認ください。

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応U3477E 45,150円（税抜43,000円）

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP17-18をご参照ください。

●HP Viveraインク

染料インクの発色と顔料インクの耐久性を両立させたHP独自の新染料インク。深みのある鮮やかな色を再現し、しかも82年*もの耐光性を備えています。

＊ 米国の第三者独立調査機関「Wilhelm Imaging Reserch, Inc.」にて独自の方法により実施。耐光性は用紙・掲示環境等により異なります。

●マルチサイズ対応

18インチ幅のロール紙から、A6からA2プラス相当サイズまでのカット紙をサポート。CAD大判プリントやポスターからプレゼンテーション資料、ビジネス文書まで多目的に活用できます。

●軽量・コンパクト

導入しやすいコンパクトサイズ、19.5kg（本体のみ）という軽量設計で、スペースにあわせて自由に設置できます。

基本機能

印刷解像度：2,400×1,200dpi
印 刷 速 度：A2カラー写真 約6分（標準）
対 応 O S：Windows／Macintosh対応

主なテクノロジー

HP Viveraインク／耐光性82年／HP カラーレイヤリングテクノロジー／クローズド ループ カラー キャリブレーション／幅広プリントヘッド／インク残量検知

オプション製品は別紙をご参照ください

For Technical

プロッターの分野で高い評価を得てきたHP。その伝統を受け継いでいるのが、シェアNo.1*を独走するHP Designjetシリーズです。細密な描線が要求されるCAD図面や色鮮やかな建築パースなど、プリントのクオリティはもちろん、出力スピードや大量・連続出力に対応する生産性の高さでも圧倒的な支持を獲得しています。あらゆる産業の現場で、物事が具現化するには、図面というかたちで視覚化されることからスタートします。その最初の一歩を支えているのがHP Designjet シリーズです。

*2005年国内大判プリンタ（サイズA2 以上）出荷台数・金額 出典IDC Asia Pacific Quarterly LFP Tracker, Q1 2006

▶詳しくは、HPホームページ **http://www.hp.com/jp/designjet** をご覧ください。

最新テクノロジーをリッチに搭載
CAD／GIS分野のエンタープライズ向け新世代標準機

6 colors HP Designjet T1100シリーズ

内蔵の高性能プロセッサやハードディスクによるジョブ管理機能や、
ギガビットイーサネットに標準対応する高速データ処理を実現。
モノクロ3系統を含むHP72 Viveraインク6色によるキレのある
描線と鮮やかな画質性能、距離精度0.1%の
高精度出力など、プリントのクオリティと
スピードを高い次元で両立させた、
これからのスタンダードモデルです。

NEW

※写真は24インチモデル。スタンドはオプション。

HP Designjet T1100

24 inch	A1プラスモデル	Q6683A#ABJ
	希望小売価格	732,900円（税抜698,000円）
44 inch	B0プラスモデル	Q6687A#ABJ
	希望小売価格	942,900円（税抜898,000円）

HP Designjet T1100ps

24 inch	A1プラスモデル	Q6684A#ABJ
	希望小売価格	942,900円（税抜898,000円）
44 inch	B0プラスモデル	Q6688A#ABJ
	希望小売価格	1,152,900円（税抜1,098,000円）

●高速データ処理

新開発チップ、HP ASICを中心にデータ処理プロセスを構築。3種類のジョブデータの並列処理や大容量ハードディスク（40GB）搭載などによりプリントを高速化する最新技術を集積しています。

●高精度なプリントヘッド

インク噴射の精度を向上させ、従来の2倍*以上の密度でノズルを搭載した先進のHP72 プリントヘッドなど、キレのある描画性能を実現した新世代テクノロジーを採用しています。

* HP Designjet 1000plusシリーズ等に搭載のHP80 プリントヘッドと比較した数値。

●HP 3ブラックインクセット

HP Vivera染料インクのフォトブラックとグレーに加え、マットブラックのHP Vivera顔料インクを加えた3系統のモノクロインクをセットで使用。CAD／GIS分野で多用されるテキストやスミ罫の表現力が向上しています。

基本機能

印刷解像度：2,400×1,200dpi
印 刷 速 度：A1カラー約35秒
対 応 O S：Windows／Macintosh対応

主なテクノロジー

HP カラー レイヤリングテクノロジー／クローズドループ カラー キャリブレーション／Web管理機能／インク残量検知／HP-GL/2

オプション製品は別紙をご参照ください

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応UG723E 131,250円(税抜125,000円)

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP17-18をご参照ください。

最新テクノロジーをシンプルに搭載
CAD／GIS分野のSOHO向け新世代標準機

6 colors HP Designjet T610シリーズ

線画品質に安心と信頼を約束するHP/GL-2にを標準搭載。
モノクロ3系統を含むHP72 Viveraインク6色によるキレのある描画と
鮮やかな画質性能、距離精度0.1%の高精度出力など、
プリントのクオリティとスピードを高い次元で両立させた、
これからのスタンダードモデルです。

NEW

※写真は24インチモデル。スタンドはオプション。

HP Designjet T610

24 inch	A1プラスモデル	Q6711A#ABJ
	希望小売価格	333,900円（税抜318,000円）
44 inch	B0プラスモデル	Q6712A#ABJ
	希望小売価格	459,900円（税抜438,000円）

●高速データ処理

新開発チップ、HP ASICを中心にデータ処理プロセスを改善。3種類のジョブデータの並列処理やHP独自のデータ圧縮・解凍技術など、プリントを高速化する最新技術を集積しています。

●高精度なプリントヘッド

インク噴射の精度を向上させ、従来の2倍*以上の密度でノズルを搭載した先進のHP72 プリントヘッドなど、キレのある描画性能を実現した新世代テクノロジーを採用しています。

* HP Designjet 1000plusシリーズ等に搭載のHP80 プリントヘッドと比較した数値。

●HP 3ブラックインクセット

HP Vivera染料インクのフォトブラックとグレーに加え、マットブラックのHP Vivera顔料インクを加えた3系統のモノクロインクをセットで使用。CAD／GIS分野で多用されるテキストやスミ罫の表現力が向上しています。

基本機能

印刷解像度：2,400×1,200dpi
印 刷 速 度：A1カラー約35秒
対 応 O S：Windows／Macintosh対応

主なテクノロジー

HP カラー レイヤリングテクノロジー／クローズドループ カラー キャリブレーション／インク残量検知／HP-GL/2

オプション製品は別紙をご参照ください

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応UG750E 128,100円(税抜122,000円)

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP17-18をご参照ください。

▶詳しくは、HPホームページ **http://www.hp.com/jp/designjet** をご覧ください。

ダブルロール、ダブルヘッドで大量・高速出力に最適
CAD/GIS分野に最高峰の生産性を提供するフラッグシップモデル

4 colors HP Designjet 4500シリーズ

ロール紙2本をセットできるダブルロール、プリントの高速化を実現するダブルヘッドなど、連続・大量プリントに柔軟に対応。圧倒的な生産性の高さで、CADやGIS分野にフィットした大判プリンタです。

BO size **HP Designjet 4500**
BOプラスモデル　Q1271A#ABJ
希望小売価格 **1,995,000円**（税抜1,900,000円）

BO size **HP Designjet 4500ps**
BOプラスモデル　Q1272A#ABJ
希望小売価格 **2,310,000円**（税抜2,200,000円）

BO size **HP Designjet 4500mfp**
BOプラスモデル　Q1276A#ABJ
希望小売価格 **4,725,000円**（税抜4,500,000円）

※HP Designjet 4500psとHP Designjet 4500スキャナのセットモデルです。

BOサイズまでのスキャンや大判コピーが可能

HP Designjet 4500 スキャナ

HP Designjet 4500スキャナ
Q1277A#ABJ
希望小売価格 **2,814,000円**（税抜2,680,000円）

●ダブルロール

2本のロール紙をセットできます。種類やサイズの異なる用紙をセットできるため、用紙交換の手間が削減できます。同じ用紙を2本セットすれば連続・大量プリント対応も万全です。

●HP ダブルスウォッシュテクノロジー

プリンタヘッドを2基搭載。1回のヘッド移動で従来の約2倍幅でプリントできるため、印刷速度のスピードアップを実現しています。

●マルチタスク

大容量のファイルも高性能プロセッサとメモリでスピーディに処理。プリント中でも次のデータの印刷処理を実行するマルチタスクで、大量プリント時の生産性を大幅に向上します。

基本機能

印刷解像度：2,400×1,200dpi
印刷速度：A1カラー約25秒
最小線幅：0.04mm
対応OS：Windows／Macintosh*対応
＊PSモデルのみ対応

主なテクノロジー

HP カラーレイヤリングテクノロジー／クローズドループ カラー キャリブレーション／Web管理機能／インク残量検知／HP ダブルウォッシュテクノロジー／ダブルロール／マルチタスク／HP-GL/2

オプション製品は別紙をご参照ください

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
プリンタ本体/翌日対応UD631E 294,000円（税抜280,000円）
mfpモデル/翌日対応UD644E 546,000円（税抜520,000円）
スキャナ/翌日対応UD900E 294,000円（税抜280,000円）

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP17-18をご参照ください。

ダブルヘッド、マルチタスクによる高速出力を実現
高い印刷精度でCAD/GIS分野に最適な高速モデル

4 colors HP Designjet 4000シリーズ

ダブルヘッドが高速出力を、高い解像度が美しい仕上がりを、
0.1%の距離精度が細密な作図を実現。
CAD・GIS分野に優れたパフォーマンスを発揮します。

BO size **HP Designjet 4000**
BOプラスモデル　Q1273A#ABJ
希望小売価格 **1,680,000円**（税抜1,600,000円）

BO size **HP Designjet 4000ps**
BOプラスモデル　Q1274A#ABJ
希望小売価格 **1,995,000円**（税抜1,900,000円）

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応H5655E 220,500円（税抜210,000円）

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP17-18をご参照ください。

●HP ダブルスウォッシュテクノロジー

プリンタヘッドを2基搭載。1回のヘッド移動で従来の約2倍幅でプリントできるため、印刷速度のスピードアップを実現しています。

●距離精度0.1%

距離精度を0.1%まで高め、出力精度を大きく向上。繊細な図面なども正確にプリントします。

●Web管理機能

Webブラウザ上でプリンタのリモート管理が可能。プリントジョブのプレビュー、インクや用紙の残量などがモニターできます。

基本機能

印刷解像度：2,400×1,200dpi
印刷速度：A1カラー約25秒
最小線幅：0.04mm
対応OS：Windows／Macintosh*対応
＊PSモデルのみ対応

主なテクノロジー

HP カラーレイヤリングテクノロジー／クローズドループ カラー キャリブレーション／Web管理機能／インク残量検知／HP ダブルウォッシュテクノロジー／マルチタスク／HP-GL/2

オプション製品は別紙をご参照ください

A1ノビ用紙に対応。軽量・コンパクトなボディで操作性に優れたテクニカルエントリーモデル

4 colors HP Designjet 110plus

デスクにも置ける軽量・コンパクトなボディに、
高精細線画と鮮やかなカラー再現を両立しています。

A1 size

HP Designjet 110plus

A1プラスモデル　C7796D#ABJ

HP Directplus価格　**168,000円**（税抜160,000円）

※価格はオープンプライスです。記載のHP Directplus価格は2007年9月現在の価格です。最新のHP Directplus価格はWebサイトまたはお電話でご確認ください。

●A2カット紙トレイ

A2カット紙に対応した大容量カット紙トレイを標準装備。最大100枚の連続印刷が可能です。

●最小線幅0.04mm

上位機種に匹敵する最小線幅0.04mmの高精細線画性能。繊細な図面も鮮明にプリントします。

●軽量・コンパクト

導入しやすいコンパクトサイズ、22kg（本体のみ）という軽量設計で、スペースにあわせて自由に設置できます。

基本機能

印刷解像度：1,200×600dpi
印 刷 速 度：A1カラー線画 約1.5分
最 小 線 幅：0.04mm
対 応 O S：Windows／Macintosh対応

主なテクノロジー

HP カラーレイヤリングテクノロジー／幅広プリントヘッド／インク残量検知

オプション製品は別紙をご参照ください

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応U3477E 45,150円（税抜43,000円）

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP17-18をご参照ください。

A2ノビ用紙に対応。軽量・コンパクトなボディで操作性に優れたテクニカルエントリーモデル

4 colors HP Designjet 70

デスクにも置ける軽量・コンパクトなボディに、
高精細線画と鮮やかなカラー再現を両立しています。

A2 size

HP Designjet 70

A2プラスモデル　Q6655A#ABJ

HP Directplus価格　**126,000円**（税抜120,000円）

※価格はオープンプライスです。記載のHP Directplus価格は2007年9月現在の価格です。最新のHP Directplus価格はWebサイトまたはお電話でご確認ください。

●A2カット紙トレイ

A2カット紙に対応した大容量カット紙トレイを標準装備。最大100枚の連続印刷が可能です。

●最小線幅0.04mm

上位機種に匹敵する最小線幅0.04mmの高精細線画性能。繊細な図面も鮮明にプリントします。

●軽量・コンパクト

導入しやすいコンパクトサイズ、17kg（本体のみ）という軽量設計で、スペースにあわせて自由に設置できます。

基本機能

印刷解像度：1,200×600dpi
印 刷 速 度：A2カラー線画 約44秒
最 小 線 幅：0.04mm
対 応 O S：Windows／Macintosh対応

主なテクノロジー

HP カラーレイヤリングテクノロジー／幅広プリントヘッド／インク残量検知

オプション製品は別紙をご参照ください

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応U3477E 45,150円（税抜43,000円）

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP17-18をご参照ください。

優れたコストパフォーマンスを発揮し、線画からカラーパースまでを正確にプリントするテクニカルスタンダードモデル

4 colors HP Designjet 500plus

地図や設計図面をシャープに描写する印刷精度、
高速性能と安定性を高い次元で両立させた1台です。

HP Designjet 500plus

A1 size
A1プラスモデル　C7769F#ABJ
希望小売価格　**270,900円**（税抜258,000円）

B0 size
B0プラスモデル　C7770F#ABJ
希望小売価格　**396,900円**（税抜378,000円）

※写真はA1プラスモデル。スタンドはオプション。

●高精細&高画質

最高1,200dpiの高解像度により、高精細な線画品質と鮮やかな高画質を両立。線画と写真が混在するような図面も美しくプリントします。

●高速プリント

A1カラー線画プリントは最速で約90秒。カラーイメージもA1で約3分という高速プリントが可能です。

●扱いやすい操作性

インクカートリッジの交換や給紙、用紙交換が容易なオペレーション。設計やデザインの現場を知り尽くしたHPならではの優れた操作性です。

基本機能

印刷解像度：1,200×600dpi
印 刷 速 度：A1カラー線画 約1.5分
最 小 線 幅：0.04mm
対 応 O S：Windows対応

主なテクノロジー

HP カラー レイヤリングテクノロジー／クローズドループ カラー キャリブレーション／インク残量検知／HP-GL/2

オプション製品は別紙をご参照ください

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応H5652E 75,600円（税抜72,000円）

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP17-18をご参照ください。

モノクロ出力に特化し、高精細な線画をプリントする
コストパフォーマンスに優れたテクニカルスタンダードモデル

1 color HP Designjet 500 mono

地図や設計図面をシャープに描写する印刷精度、
高速性能と安定性を高い次元で両立させた1台です。

HP Designjet 500 mono

A1 size
A1プラスモデル　C7769E#ABJ
希望小売価格　**260,400円**（税抜248,000円）

B0 size
B0プラスモデル　C7770E#ABJ
希望小売価格　**386,400円**（税抜368,000円）

※写真はA1プラスモデル。スタンドはオプション。

●クラス最高の線画品質

最小線幅0.04mmというクラス最高の線画品質を実現。高精細なCAD図面のプリントに威力を発揮します。

●高速プリント

A1モノクロ線画プリントは最速で約90秒という高速プリントが可能です。

●扱いやすい操作性

インクカートリッジの交換や給紙、用紙交換が容易なオペレーション。設計やデザインの現場を知り尽くしたHPならではの優れた操作性です。

基本機能

印刷解像度：1,200×600dpi
印 刷 速 度：A1モノクロ線画 約1.5分
最 小 線 幅：0.04mm
対 応 O S：Windows対応

主なテクノロジー

HP カラー レイヤリングテクノロジー／インク残量検知／HP-GL/2（オプション）

オプション製品は別紙をご参照ください

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応H5652E 75,600円（税抜72,000円）

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は本カタログP17-18をご参照ください。

A Use Example of Medias

HP Designjet純正用紙の使用事例

「ジークレー」をはじめ、欧米では新しいアートとして確立されている高品位・高付加価値なプリント出力に欠かせないグラフィック用メディアから、CAD/GIS分野のシビアな生産性への要求に応えるコストパフォーマンスに優れたメディアまで、HPではさまざまな純正用紙をご用意しています。

※詳しくは下記カタログ、URLをご参照ください。
「HP Designjet シリーズ サプライ製品カタログ」2007年5月版（カタログNo.JDJ05010-04）**http://www.hp.com/jp/dj-supply**

Case-1: HP アーティストマットキャンバス

広い色域を再現することができ、HP Designjet Z3100 Photo/Z2100 Photoシリーズのポテンシャルをフルに引き出すことができる用紙です。オリジナルのタッチを正確に伝える高い質感を備え、デジタルファインアートやプロフェッショナル・フォトグラフの出力に最適です。

Case-2: HP プレミアム速乾光沢フォト紙

高精度のイメージ品質を実現するプレミアム光沢フォト用紙。速乾性に優れ、プリンタから取り出してすぐにラミネート加工を実施できます。HP Vivera顔料インクとの相性も抜群で、さまざまな種類のフォトやディスプレイ用グラフィックなど、幅広い用途に対応できます。

Case-3: HP プレミアムビビッドカラーバックライトフィルム

POP/POSから展示会、イベントなどのディスプレイ、屋内バナー、さらにはGIS用途にも最適な、重厚感のあるバックライトフィルムです。写真を中心としたグラフィックはカラフルに、細かな描線も鮮明に表現できます。バックライトがない場合も発色は鮮やか。速乾性でプリント後もすぐに加工でき、取り扱いも容易です。

Case-4: HP マットフィルム

特殊表面処理を施してあるため、HP Designjetシリーズのパフォーマンスをフルに引き出すことが可能。インクのニジミやカスレのない、シャープな画線が特長で、青焼きや普通紙コピーに適した画線濃度とコントラストが得られます。耐久性にも優れているためCAD/GIS分野の最終成果品、長期保存用作図にも最適です。

Case-5: HP モノクロ＆カラートレーシングペーパー

純正ならではの相性で繊細な線、ハッチングのメリハリ、さらに曲線表現の滑らかさなど、作図者の意図のままの高品位な出力が可能です。青焼きした際のコントラストも抜群で、細かな線の多いCAD図面の出力、第2原図（ジアゾ）やトレース用などに最適です。

HP保守サービス製品一覧 Designjet シリーズ

サービス名／保証年数／対応			HP Care Pack ハードウェアオンサイト			
			5年		4年	
			4時間対応標準時間※A	翌日対応※B	4時間対応標準時間※A	翌日対応※B
内容			標準保証を含めお客様のご要望に応じて3年、4年、5年の訪問修理保証にすることができます。 万が一故障が起きたらご連絡ください。 翌日対応※Bで即対応。突発の出費を気にせず、計画予算で安心。 より迅速に対応する4時間対応のサービスもご用意しております。			
標準応答時間			修理依頼を受付てから4時間以内	修理依頼を受付た日の弊社翌営業日	修理依頼を受付てから4時間以内	修理依頼を受付た日の弊社翌営業日
適用期間/有効期間			標準保証を含め5年		標準保証を含め4年	
ご購入期限			製品本体購入時より1年			
サービス内容に関するお問い合わせ先（電話番号等はカタログ裏面「お問い合わせ窓口」参照）			製品をご購入いただいた販売店またははHP カスタマー・インフォメーションセンター			
HP Designjet 70 HP Designjet 90r HP Designjet 110plus HP Designjet 130	Q6655A#ABJ Q6656B#ABJ C7796D#ABJ C7791C#ABJ	標準保証 1年間 翌日対応 訪問修理保証※B	–	–	–	–
HP Designjet 500plus 610mm (A1) HP Designjet 500plus 1,067mm (B0) HP Designjet 500 mono 610mm (A1) HP Designjet 500 mono 1,067mm (B0)	C7769F#ABJ C7770F#ABJ C7769E#ABJ C7770E#ABJ		–	132,300円（税抜 126,000円） H3643E	–	100,800円（税抜 96,000円） H3642E
HP Designjet T610（24インチ） HP Designjet T610（44インチ）	Q6711A#ABJ Q6712A#ABJ		–	247,800円（税抜 236,000円） UG752E	–	189,000円（税抜 180,000円） UG751E
HP Designjet Z2100 Photo（24インチ） HP Designjet Z2100 Photo（44インチ）	Q6675A#ABJ Q6677A#ABJ		207,900円（税抜198,000円） UF022E	140,700円（税抜 134,000円） UF019E	158,550円（税抜151,000円） UF021E	109,200円（税抜 104,000円） UF018E
HP Designjet Z3100 Photo（24インチ） HP Designjet Z3100 Photo（44インチ） HP Designjet Z3100ps GP Photo（24インチ） HP Designjet Z3100ps GP Photo（44インチ）	Q5669A#ABJ Q6659A#ABJ Q5670A#ABJ Q6660A#ABJ		372,750円（税抜355,000円） UF040E	252,000円（税抜 240,000円） UF037E	285,600円（税抜272,000円） UF039E	192,150円（税抜 183,000円） UF036E
HP Designjet 800 610mm (A1) HP Designjet 800ps 610mm (A1) HP Designjet 800 1,067mm (B0) HP Designjet 800ps 1,067mm (B0)	C7779B#ABJ C7779C#ABJ C7780B#ABJ C7780C#ABJ		–	254,100円（税抜 242,000円） H3640E	–	191,100円（税抜 182,000円） H3639E
HP Designjet 820mfp	Q6685A#ABJ		–	–	–	–
HP Designjet T1100（24インチ） HP Designjet T1100（44インチ） HP Designjet T1100ps（24インチ） HP Designjet T1100ps（44インチ）	Q6683A#ABJ Q6687A#ABJ Q6684A#ABJ Q6688A#ABJ		–	262,500円（税抜 250,000円） UG725E	–	197,400円（税抜 188,000円） UG724E
HP Designjet 1050c plus HP Designjet 1055cm plus	C6074B#ABJ C6075B#ABJ		–	441,000円（税抜 420,000円） H3629E	–	336,000円（税抜 320,000円） H3628E
HP Designjet 4000 HP Designjet 4000ps	Q1273A#ABJ Q1274A#ABJ		–	441,000円（税抜 420,000円） H3629E	–	336,000円（税抜 320,000円） H3628E
HP Designjet 4500 HP Designjet 4500ps	Q1271A#ABJ Q1272A#ABJ		–	588,000円（税抜 560,000円） UD633E	–	441,000円（税抜 420,000円） UD632E
HP Designjet 4500mfp	Q1276A#ABJ		–	987,000円（税抜 940,000円） UD646E	–	777,000円（税抜 740,000円） UD645E
HP Designjet 4500スキャナ	Q1277A#ABJ		–	–	–	–
HP Designjet 5500　1,067mm (B0) HP Designjet 5500ps　1,067mm (B0) HP Designjet 5500UV 1,067mm (B0) HP Designjet 5500ps UV 1,067mm (B0)	Q1251A#ABJ Q1252A#ABJ Q1251V#ABJ Q1252V#ABJ		–	548,100円（税抜 522,000円） H3616E	–	411,600円（税抜 392,000円） H3615E
HP Designjet 5500　1,524mm (60インチ) HP Designjet 5500ps　1,524mm (60インチ) HP Designjet 5500UV　1,524mm (60インチ) HP Designjet 5500ps UV 1,524mm (60インチ)	Q1253A#ABJ Q1254A#ABJ Q1253V#ABJ Q1254V#ABJ		–	711,900円（税抜 678,000円） H3602E	–	554,400円（税抜 528,000円） H3601E
HP Designjet Z6100（42インチ） HP Designjet Z6100ps（42インチ）	Q6651A#ABJ Q6653A#ABJ		–	548,100円（税抜 522,000円） H3616E	–	411,600円（税抜 392,000円） H3615E
HP Designjet Z6100（60インチ） HP Designjet Z6100ps（60インチ）	Q6652A#ABJ Q6654A#ABJ		–	609,000円（税抜 580,000円） UG733E	–	462,000円（税抜 440,000円） UG732E

注意事項

標準保証のサービス内容には以下のサービスは含まれません。
別途料金が必要となります。

- 機器の保守点検、清掃
- 機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換（メンテナンスキット交換）
- 消耗品、補用品の提供とそれに付随する作業
- 天災地変、暴動、輸送に起因する機器の破損の修理、整備

1.HP Care Pack全体のご注意事項

1-1. HP Care Packの価格には機器の故障を修理するための技術者派遣費、作業費、部品代をすべて含みます。
1-2. HP Care Packはご購入後、簡単な登録手続きが必要です。ご登録がお済みでない場合、サービスをご提供できない場合があります。
1-3. HP Care Packを紛失されても再発行はいたしません。お取り扱いにはご注意ください。
1-4. HP Care Packではシステムやネットワーク上での障害切りわけ支援は含まれておりません。
1-5. HP Care Packを同時に複数購入して期間を延長することはできません。
1-6. HP Care Packのサービスには以下のサービスは含まれません。別途料金が必要となります。
- 機器の保守点検、清掃
- 機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換（メンテナンスキット交換）
- 消耗品、補用品の提供とそれに付随する作業
- 天災地変、暴動、輸送に起因する機器の破損の修理、整備

1-7. 4時間対応標準時間のサービスは、以下の地域限定でサービス提供しております。
札幌市、仙台市、東京都（西多摩郡、青梅市、あきる野市を除く）、横浜市、名古屋市、大阪市、福岡市、北九州市（全地域で山間部、離島は除く）修理依頼の受付後、4時間以内を目処に到着し、サービスを開始いたします。ただし、交通事情、天候、その他の諸事情により到着時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。
1-8. 翌日対応のサービスは修理を受けた日の弊社翌営業日の訪問修理となります。ただし、交通事情、天候、その他の諸事情により応答時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。

※A 地域限定でサービス提供しております。札幌市、仙台市、東京都（西多摩郡、青梅市、あきる野市を除く）、横浜市、名古屋市、大阪市、福岡市、北九州市（全地域で山間部、離島は除く） 修理依頼の受付後、4時間以内を目処に到着し、サービスを開始いたします。ただし、交通事情、天候、その他の諸事情により到着時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。※B 修理を受けた日の弊社翌営業日の訪問修理となります。ただし、交通事情、天候、その他の諸事情により応答時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。※C 標準保証またはHP Care Packサービス期間終了日の6ヶ月前からポストワランティサービス終了日の1年前まで。ポストワランティサービス終了日が設定されていない場合は製品購入後4年までです。ポストワランティサービス終了日まで1年未満の場合でも、お客様が同意いただける場合、購入可能です。

3年		ポストワランティサービス1年		メンテナンスキット交換サービス	リフレッシュ・サービス	ハードウェア・パーコール・サービス
4時間対応標準時間※A	翌日対応※B	4時間対応標準時間※A	翌日対応※B			
標準保証を含めお客様のご要望に応じて3年、4年、5年の訪問修理保証にすることができます。万が一故障が起きたらご連絡ください。 翌日対応※Bで即対応。突発の出費を気にせず、計画予算で安心。より迅速に対応する4時間対応のサービスもご用意しております。		機器の標準保証終了後、1年間の訪問修理を行います。翌日対応※Bで修理を行います。		機器はある一定の動作回数を超えるとメンテナンスを促すメッセージを出し、内部の部品が消耗、摩耗したことを知らせます。本サービスではこの消耗、摩耗した部品を交換することにより、きれいなプリント品質が保てるようにします。	長期の継続使用で不具合の頻度が高くなったり、不慮の事故で機器が壊れてしまった場合、または長期間使用していなかった機器を使用したい時にお客様のご要望にあわせて整備します。	標準保証終了後、HP Care Packを購入いただいていない場合のサービスです。
修理依頼を受付てから4時間以内	修理依頼を受付た日の弊社翌営業日	修理依頼を受付てから4時間以内	修理依頼を受付た日の弊社翌営業日	サービスの依頼を受付た日の弊社翌々営業日以降	打ち合わせ後、訪問日を決定	修理を受付た日の弊社翌々営業日以降
標準保証を含め3年		1年		–	–	–
製品本体購入時より1年		下段注釈※Cを参照		いつでもご購入いただけます		
製品をご購入いただいた販売店またはHP カスタマー・インフォメーションセンター				HP カスタマー・インフォメーションセンター		
–	45,150円(税抜 43,000円) U3477E	–	31,500円(税抜 30,000円) U4662PE	–	–	技術者派遣費+作業費 36,750円(税抜 35,000円) 部品代は実費
–	75,600円(税抜 72,000円) H5652E	–	50,400円(税抜 48,000円) H4610PE	110,250円(税抜 105,000円)	発売中	
192,150円(税抜 183,000円) UG874E	128,100円(税抜 122,000円) UG750E	113,400円(税抜 108,000円) UG877PE	75,600円(税抜 72,000円) UG876PE	発売予定	発売予定	
110,250円(税抜 105,000円) UF020E	73,500円(税抜 70,000円) UF017E	75,600円(税抜72,000円) UF026PE	50,400円(税抜 48,000円) UF028PE	発売予定	発売中	
198,450円(税抜 189,000円) UF038E	132,300円(税抜 126,000円) UF035E	113,400円(税抜108,000円) UF044PE	75,600円(税抜 72,000円) UF046PE	発売予定	発売中	
–	144,900円(税抜 138,000円) H5729E	–	92,400円(税抜 88,000円) H4609PE	110,250円(税抜 105,000円)	発売中	
–	562,800円(税抜 536,000円) UE189E	–	–	発売予定	–	
197,400円(税抜 188,000円) UG726E	131,250円(税抜 125,000円) UG723E	118,650円(税抜 113,000円) UG729PE	81,900円(税抜 78,000円) UG728PE	発売予定	発売予定	
343,350円(税抜 327,000円) UD652E	220,500円(税抜 210,000円) H5655E	–	138,600円(税抜 132,000円) H4608PE	123,900円(税抜 118,000円)	発売中	技術者派遣費+作業費 52,500円(税抜 50,000円) 部品代は実費
343,350円(税抜 327,000円) UD652E	220,500円(税抜 210,000円) H5655E	–	138,600円(税抜 132,000円) H4608PE	165,900円(税抜 158,000円)	発売中	
–	294,000円(税抜 280,000円) UD631E	–	176,400円(税抜 168,000円) UD640PE	発売予定	発売中	
–	546,000円(税抜 520,000円) UD644E	–	289,800円(税抜 276,000円) UD897PE	発売予定	発売中	
–	294,000円(税抜 280,000円) UD900E	–	189,000円(税抜 180,000円) UD901PE	発売予定	発売中	
428,400円(税抜 408,000円) UD653E	273,000円(税抜 260,000円) H5504E	–	163,800円(税抜 156,000円) H4607PE	171,150円(税抜 163,000円) ※染料系チューブ68,250円(税抜65,000円)または、顔料系チューブ36,750円(税抜 35,000円)の交換が別途必要な場合があります。	発売中	
579,600円(税抜 552,000円) UD654E	386,400円(税抜 368,000円) H5505E	–	233,100円(税抜 222,000円) H4606PE		発売中	
409,500円(税抜 390,000円) H3619E	273,000円(税抜 260,000円) H5504E	245,700円(税抜 234,000円) U4933PE	163,800円(税抜 156,000円) H4607PE	発売予定	発売予定	
465,150円(税抜 443,000円) UG734E	309,750円(税抜 295,000円) UG731E	279,300円(税抜 266,000円) UG739PE	189,000円(税抜 180,000円) UG738PE	発売予定	発売予定	

2.HP Care Pack ハードウェアオンサイト 翌日対応 3/4/5年4時間対応 標準時間 3年をご購入の際のご注意事項

2-1. ご購入可能期間は製品本体をご購入されてから1年以内です。

2-2. HP Care Packをサポート対象機器納入日より後から購入された場合でも、有効期間の開始日はサポート対象機器の納入日となります。

3.HP Care Pack ハードウェアオンサイト ポストワランティサービスをご購入の際のご注意事項

3-1. 機器が故障中の場合はご購入いただけません。

3-2. HP Care Pack ハードウェアオンサイト 翌日対応 3/4/5年 4時間対応 標準時間 3年と同時購入できません。

3-3. 標準保証期間中の機器については製品納品後7ヶ月目より本サービスをご購入いただけます。ただし、本サービスの開始日は標準保証終了日の翌日からとなります。

3-4. HP Designjetは製品の製造完了日より5年で保守サービス終了日とさせていただいております。保守サービス終了日まで残り1年未満の場合は、本サービスをご購入いただけません。
保守サービス終了日はこちらのURLでご確認ください。http://www.hp.com/jp/gms >>保守活動終了のお知らせ

3-5. 4時間対応 標準時間のサービス、複数年の保守、ポストワランティサービスの設定がない製品の保守は保守契約での対応となります。
ハードウェア保守契約の情報はこちらでご確認ください。
http://www.hp.com/jp/hc_supp

1.基本的に弊社翌々営業日対応ですが、スケジュールの都合で遅れることがあります。
2.本サービスで定められている作業では復旧作業が不可能と判断された場合、修理扱いとして再訪問・別料金となります。
3.申込時に明らかに故障と判断される場合は、本サービスの適用はありません。
4.本サービスはハードウェアに関するものであり、ソフトウェア、サーバ、ネットワークに関する点検や診断、復旧についてはサポートしません。
5.キット交換する部品は弊社が推奨するもののみです。
6.プリンタの種類によってはメッセージが表示されないものもあります。

1.原則として訪問修理で可能な作業範囲となります。
2.点検後、復旧作業が訪問修理では不可能だと判断され、お客様と弊社で合意できた場合のみ引き取り作業を実施します。その場合の作業費、再納品費、設置作業費は別途請求させていただきます。
3.本サービスはハードウェアの修理、部品交換、調整に関するものであり、ソフトウェア、サーバ、ネットワークに関する点検や診断、復旧についてはサポートしません。

本カタログに記載のサービス提供期限は、製品の製造完了後5年です。離島など一部地域に訪問する場合、別途料金が発生する場合がございます。旧モデルに関しては保守サービスホームページhttp://www.hp.com/jp/hc_suppをご覧ください。
*故障の際は、製品に同梱されている保証書に記載のお問い合わせ窓口にご連絡ください。

製品仕様

グラフィックモデル

製品名	HP Designjet 90r (HP Directplus専用モデル)	HP Designjet 130	HP Designjet Z2100 Photo		HP Designjet	
モデル	A2プラスモデル	610mm(A1プラス)モデル	HP Designjet Z2100 Photo 24"モデル	HP Designjet Z2100 Photo 44"モデル	HP Designjet Z3100 Photo 24"モデル	HP Designjet Z3100 Photo 44"モデル
製品番号	Q6656B#ABJ	C7791C#ABJ	Q6675A#ABJ	Q6677A#ABJ	Q5669A#ABJ	Q6659A#ABJ
希望小売価格 (HP Designjet 90r、130はオープンプライス)	HP Directplus価格 136,500円※ (税抜 130,000円)	HP Directplus価格 178,500円※ (税抜 170,000円)	375,900円 (税抜 358,000円)	690,900円 (税抜 658,000円)	498,750円 (税抜 475,000円)	900,900円 (税抜 858,000円)
印刷方式	サーマルインクジェット方式		サーマルインクジェット方式			
インク	6色 HP Viveraインク(染料C、M、Y、K、Lc、Lm)		8色 HP Viveraインク(顔料C、M、Y、Lc、Lm、Lg、Pk、Mk)		12色 HP Viveraインク(顔料M、Y、Lc、Lm、Lg、G、Pk、Mk、B、R、Gn、E)	
印刷解像度	最高2,400×1,200dpi		最高2,400×1,200dpi			
印刷速度	A2サイズ写真データ 高速:約44秒(コート紙)、標準:約6分(光沢紙)、高品質:約8分(光沢紙)	A1サイズ写真データ 高速:約1.5分(コート紙)、標準:約11.9分(光沢紙)、高品質:約17.5分(光沢紙)	A1サイズ写真データ(光沢紙) 高速:約5.8分、標準:約7.9分、高品質:約15分			
給紙方法	ロール紙:1本、カット紙:トレイ、手差し(前面、背面)	ロール紙:1本(オプション)、カット紙:トレイ、手差し(前面、背面)	ロール紙:1本、カット紙:手差し			
最大用紙幅	458mm	625mm	625mm	1,118mm	625mm	1,118mm
対応用紙　カット紙	76×142mm～457×1,625mm (ハガキ、封筒は非対応)	77×143mm～625×1,625mm (ハガキ、封筒は非対応)	210×280～625×1,676.4mm	210×280～1,118×1,676.4mm	210×280～625×1,676.4mm	210×280～1,118×1,676.4mm
対応用紙　ロール紙	A2、458mm幅	A2、A1、610mm幅	A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1,118mm幅	A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1,118mm幅
ロール紙径	芯径:約50mm、外径:100mm以内*1	芯径:約50mm、外径:100mm以内*1*2	芯径:約50mm、外径:140mm以内*1			
最大用紙厚	0.4mm		0.8mm			
マージン	カット紙:左右5mm、前5mm、後12mm/ロール紙:左右5mm、前後5mm		カット紙:左右5mm、前5mm、後14mm/ロール紙:左右5mm、前後5mm/4辺0mm(フチなし印刷は光沢系ロール紙のみ対応)			
距離精度*3	―		±0.2%			
インタフェース	USB1.1(USB2.0準拠)*4、パラレル、10/100Base-TX Ethernet(オプション)		USB2.0 Hi-Speed、10/100Base-TX Ethernet			
メモリ	64MB		128MB		128MB	
ハードディスク	―		40GB			
ページ記述言語	HP PCL3-GUI(非公開)、Adobe PostScript 3(オプション)		HP PCL3-GUI(非公開)、HP-GL/2(オプション)、HP RTL(オプション)、Adobe PostScript 3(オプション)			
内蔵フォント	―		―		―	
ハードウェアRIP	―		―		―	
ソフトウェアRIP	Adobe PostScript 3(オプション)		Adobe PostScript 3(オプション)			
環境条件　動作時	温度:15℃～30℃、湿度:25%～75%(非結露)		温度:15℃～35℃、湿度:20%～80%(非結露)			
環境条件　保管時	温度:−22℃～50℃、湿度:20%～80%(非結露)		温度:−40℃～60℃、湿度:20%～80%(非結露)			
電源	AC100～240V(±10%)、50～60Hz		AC100～240V(±10%)、50～60Hz			
消費電力	動作時:65W、待機時:22W		動作時:200W、待機時:27W			
稼動音	動作時:50dB、待機時:37dB		動作時:44dB、待機時:29dB			
適合規格	VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、RoHS		VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、RoHS			
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証*5*6		1年間 翌営業日訪問修理保証*5*6			
標準付属品 (プリンタドライバのOS対応についてはWebサイトをご参照ください*7)	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows/Macintosh)、USBケーブル1.8m、サンプル用紙、取扱説明書、ロールフィードユニット	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows/Macintosh)、USBケーブル1.8m、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows/Macintosh)、スピンドル、サンプル用紙、取扱説明書、USBケーブル1.8m	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows/Macintosh)、スピンドル、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書、USBケーブル1.8m	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows/Macintosh)、スピンドル、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows/Macintosh)、スピンドル、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)/重量	 890×670×220mm/19.5kg(本体のみ)トレイを引き伸ばした場合、最大890mm	 1,045×580×225mm/22kg(本体のみ)トレイを引き伸ばした場合、最大900mm  1,045×723×225mm(ロールフィードユニット装着時)(ロールフィードユニット、スタンドはオプション)ゴム足間寸法:270×930mm	24"モデル 1,262×661×391mm/47kg(本体のみ)(スタンドはオプション/スタンド重量12.2kg)  44"モデル 1,770×661×1,047mm/86kg  (スタンド標準装備)		24"モデル 1,262×661×391mm/47kg(本体のみ)(スタンドはオプション/スタンド重量12.2kg) 	
出荷梱包外寸/重量	1,035×544×498mm/31kg	1,192×545×480mm/33kg	1,660×770×590mm/88.5kg	1,965×780×780mm/123kg	1,660×770×590mm/88.5kg	1,965×780×780mm/123kg

HP Designjet シリーズについて

*HPインクジェットプリンタおよびプリントカートリッジ等の使用に関するご注意(www.hp.com/jp/inkjet_warranty)をご参照ください。
*プリンタを正常に作動させるため、最後に若干インクが残る構造になっています。
*機種により動作中に使用しているファンより音が発生します。
*各プリンタの速度重視のプリントモード(最高速、ドラフト、高速)は印字品質よりも、時間短縮を重視した下書き用のモードです。
*一部の手書き用トレーシングペーパー(縁取り補強加工付きのものや70～90g/m²以外のもの)や一部の用紙はHP Designjetプリンタでの使用に適さない場合があります。
*Adobe Illustratorから非PostScriptプリンタに対して長尺印刷、大判印刷を行った場合、正常に印刷されない場合があります。PostScript対応モデルまたはオプションのRIPをご購入ください。

※記載のHP Directplus価格は2007年9月現在の価格になります。最新のHP Directplus価格はWebサイトまたはお電話でご確認ください。

Z3100 Photo		HP Designjet Z6100			
HP Designjet Z3100ps GP Photo 24"モデル	HP Designjet Z3100ps GP Photo 44"モデル	HP Designjet Z6100 42"モデル	HP Designjet Z6100 60"モデル	HP Designjet Z6100ps 42"モデル	HP Designjet Z6100ps 60"モデル
Q5670A#ABJ	Q6660A#ABJ	Q6651A#ABJ	Q6652A#ABJ	Q6653A#ABJ	Q6654A#ABJ
606,900円 (税抜 578,000円)	1,026,900円 (税抜 978,000円)	1,764,000円 (税抜 1,680,000円)	2,289,000円 (税抜 2,180,000円)	2,079,000円 (税抜 1,980,000円)	2,709,000円 (税抜 2,580,000円)
サーマルインクジェット方式					
12色 HP Viveraインク(顔料M、Y、Lc、Lm、Lg、G、Pk、Mk、B、R、Gn、E)		8色 HP Viveraインク(顔料C、M、Y、Lc、Lm、Lg、Pk、Mk)			
最高2,400×1,200dpi					
A1サイズ写真データ(光沢紙) 高速:約2.1分、標準:約3.5分、高品質:約5分					
ロール紙:1本					
625mm	1,118mm	1,067mm	1,524mm	1,067mm	1,524mm
210×280〜625×1,676.4mm	210×280〜1,118×1,676.4mm	294×420〜1,067×1,600mm	294×420〜1,524×1,600mm	294×420〜1,067×1,600mm	294×420〜1,524×1,600mm
A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、 610mm、762mm、914mm、 1,118mm幅	B1、B0、 610mm、914mm、1,067mm幅	B1、B0、 610mm、914mm、1,067mm、 1,372mm、1,524mm幅	B1、B0、 610mm、914mm、1,067mm幅	B1、B0、 610mm、914mm、1,067mm、 1,372mm、1,524mm幅
芯径:約50mm、外径:170mm以内					
0.5mm					
ロール紙:左右5mm、前後5mm					
±0.1%					
10/100/1000TX Ethernet、USB2.0(オプション)					
256MB		標準:256MB、最大512MB			
40GB					
HP PCL3-GUI(非公開)、HP-GL/2、HP RTL、 Adobe PostScript 3		HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4		Adobe PostScript 3、PDF1.6、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4	
日本語2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB)、 欧文136書体		—		日本語2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB)、欧文136書体	
Adobe PostScript 3		—		Adobe PostScript 3	
—		—		—	
温度:15°C〜35°C、湿度:20%〜80%(非結露)					
温度:−25°C〜55°C、湿度:20%〜80%(非結露)					
AC100〜240V(±10%)、50〜60Hz					
動作時:350W、待機時:21W					
動作時:51dB(A)、待機時:38dB					
VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム、RoHS					
1年間 翌営業日訪問修理保証*5*6					
インクカートリッジ、プリントヘッド、 プリンタドライバ(Windows)、 PostScriptドライバ(Windows、Macintosh)、 スピンドル、 APS(アドバンスト プロファイリングソリューション)、 サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、 プリンタドライバ(Windows)、 PostScriptドライバ(Windows、Macintosh)、 スピンドル、 APS(アドバンスト プロファイリングソリューション)、 スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、 プリンタドライバ (Windows、Macintosh)、 スピンドル、 76mm紙管用アダプタ、 スタンド、スタッカ、 サンプル用紙、 取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、 メンテナンスカートリッジ、 プリンタドライバ (Windows、Macintosh) スピンドル、 76mm紙管用アダプタ、 スタンド、巻き取りリール、 サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、 メンテナンスカートリッジ、 プリンタドライバ (Windows、Macintosh) スピンドル、 76mm紙管用アダプタ、 スタンド、スタッカ、 サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、 メンテナンスカートリッジ、 プリンタドライバ (Windows、Macintosh) スピンドル、 76mm紙管用アダプタ、 スタンド、巻き取りリール、 サンプル用紙、取扱説明書
44" モデルモデル 1,770×661×1,047mm/86kg  (スタンド標準装備)		42" モデル 1,970× 700×1,350mm/163kg  		60" モデル 2,450×700×1,350mm/195kg  	
1,660×770×590mm/88.5kg	1,965×780×780mm/123kg	2,260×750×1,216mm/195kg	2,725×750×1,361mm/256kg	2,260×750×1,216mm/195kg	2,725×750×1,361mm/256kg

*1:用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。 *2:オプションのロールフィードユニットが必要です。 *3:温度23。C、相対湿度50〜60%高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合。 *4:USB接続は、Windows XP/2000/Me/98SEプリインストールモデルおよびWindows 98SE/MeからWindows 2000/XPへのアップグレード環境のみ対応。USB 1/FはUSB対応機器すべての動作を保証するものではありません。 *5:機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換(メンテナンスキット交換)は含みません。 *6:地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。 *7:プリンタドライバOS対応についてはhttp://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.htmlでご確認ください。

製品仕様

テクニカルモデル

製品名	HP Designjet 70	HP Designjet 110plus	HP Designjet 500 mono		HP Designjet 500plus		HP Designjet T610		HP Designjet	
モデル	A2プラスモデル	610mm(A1プラス)モデル	610mm(A1プラス)モデル	1,067mm(B0プラス)モデル	610mm(A1プラス)モデル	1,067mm(B0プラス)モデル	HP Designjet T610 24"モデル	HP Designjet T610 44"モデル	HP Designjet T1100 24"モデル	HP Designjet T1100 44"モデル
製品番号	Q6655A#ABJ	C7796D#ABJ	C7769E#ABJ	C7770E#ABJ	C7769F#ABJ	C7770F#ABJ	Q6711A#ABJ	Q6712A#ABJ	Q6683A#ABJ	Q6687A#ABJ
希望小売価格 (HP Designjet 70、110plusはオープンプライス)	HP Directplus価格 126,000円※ (税抜 120,000円)	HP Directplus価格 168,000円※ (税抜 160,000円)	260,400円 (税抜 248,000円)	386,400円 (税抜 368,000円)	270,900円 (税抜 258,000円)	396,900円 (税抜 378,000円)	333,900円 (税抜 318,000円)	459,900円 (税抜 438,000円)	732,900円 (税抜 698,000円)	942,900円 (税抜 898,000円)
印刷方式	サーマルインクジェット方式		サーマルインクジェット方式				サーマルインクジェット方式			
インク	4色(顔料K、染料C、M、Y)		モノクロ(顔料K)		4色(顔料K、染料C、M、Y)		6色 HP Viveraインク(染料C、M、Y、Pk、G 顔料Mk)			
印刷解像度	最高1,200×600dpi		最高1,200×600dpi				最高2,400×1,200dpi			
印刷速度	A2サイズ線画データ(普通紙) 高速:約44秒、標準:約1.6分、高品質:約3分	A1サイズ線画データ(普通紙) 高速:約1.5分、標準:約3分、高品質:約5.3分	A1サイズ線画データ(普通紙) 高速:約1.5分、標準:約2.6分、高品質:約5.6分				A1サイズ線画データ(普通紙) 高速:約35秒			
給紙方法	ロール紙:1本(オプション)、カット紙:トレイ、手差し(前面、背面)		ロール紙:1本、カット紙:手差し				ロール紙:1本、カット紙:手差し			
最大用紙幅	458mm	625mm	625mm	1,071mm	625mm	1,071mm	625mm	1,118mm	625mm	1,118mm
対応用紙 カット紙	76×142mm~457×1,625mm (ハガキ、封筒は非対応)	77×143mm~625×1,625mm (ハガキ、封筒は非対応)	210×210~625×1,625mm	210×210~1,071×1,625mm	210×210~625×1,625mm	210×210~1,071×1,625mm	210×280~625×1,676mm	210×280~1,118×1,676mm	210×280~625×1,676mm	210×280~1,118×1,676mm
対応用紙 ロール紙	A2、458mm幅	A2、A1、610mm幅	A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1,067mm幅	A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1,067mm幅	A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、914mm、1,118mm幅	A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、914mm、1,118mm幅
ロール紙径	芯径:約50mm、外径:100mm以内*1*2		芯径:約50mm、外径:100mm以内*1				芯径:約50mm、外径:140mm以内			
最大用紙厚	0.4mm		0.4mm				0.8mm			
マージン	カット紙:左右5mm、前5mm、後12mm/ロール紙:左右5mm、前後5mm		カット紙:左右5mm、前後17mm/ロール紙:左右5mm、前後17mm(前後5mm*3)				カット紙:左右5mm、前5mm、後17mm/ロール紙:左右5mm、前後5mm/4辺0mm(フチなし印刷は光沢系ロール紙のみ対応)			
距離精度*4	±0.2%		±0.2%				±0.1%			
インタフェース	USB1.1(USB2.0準拠)*5、パラレル、10/100Base-TX Ethernet(オプション)		USB1.1*5、パラレル、10/100Base-TX Ethernet(オプション)				USB2.0 Hi-Speed、10/100Base-TX Ethernet(オプション)		USB2.0 Hi-Speed、10/100/1000TX Ethernet	
メモリ	64MB		標準:16MB、最大160MB*7		標準:32MB、最大160MB		128MB		256MB	
ハードディスク	—		—		—		—		40GB	
ページ記述言語	HP PCL3-GUI(非公開)		HP PCL3-GUI(非公開)、HP-GL/2、HP RTL*7		HP PCL3-GUI(非公開)、HP-GL/2、HP RTL		HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4、HP PCL3GUI			
内蔵フォント	—		—		—		—		—	
ハードウェアRIP	—		—		—		—		—	
ソフトウェアRIP	—		—		HP EFI Designer Edition XL ソフトウェアRIP(オプション)		—		—	
環境条件 動作時	温度:15°C~30°C、湿度:25%~75%(非結露)		温度:15°C~35°C、湿度:20%~80%(非結露)				温度:15°C~35°C、湿度:20%~80%(非結露)			
環境条件 保管時	温度:−22°C~50°C、湿度:20%~80%(非結露)		温度:−40°C~60°C、湿度:20%~80%(非結露)				温度:−25°C~55°C、湿度:20%~80%(非結露)			
電源	AC100~240V(±10%)、50~60Hz		AC100~240V(±10%)、50~60Hz				AC100~240V(±10%)、50~60Hz			
消費電力	動作時:47.5W、待機時:13.9W		動作時:150W、待機時:20W				動作時:200W、待機時:27W			
稼動音	動作時:50dB、待機時:37dB		動作時:52dB、待機時:30dB				動作時:44dB(A)、待機時:29dB			
適合規格	VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、RoHS		VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、RoHS				VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム、RoHS			
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証*8*9		1年間 翌営業日訪問修理保証*8*9				1年間 翌営業日訪問修理保証*8*9			
標準付属品 (プリンタドライバのOS対応についてはWebサイトをご参照ください*10)	インクカートリッジ*11、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows/Macintosh)、USBケーブル1.8m、取扱説明書		インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows)、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows)、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows)、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows)、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、プリンタドライバ(Windows/Macintosh)、スピンドル、76mm紙管用アダプタ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、プリンタドライバ(Windows/Macintosh)スピンドル、76mm紙管用アダプタ、スタンド、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、プリンタドライバ(Windows/Macintosh)スピンドル、76mm紙管用アダプタ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、プリンタドライバ(Windows/Macintosh)スピンドル、76mm紙管用アダプタ、スタンド、サンプル用紙、取扱説明書
外形寸法(幅×奥行き×高さ)/重量	 890×400×220mm/17kg(本体のみ) トレイを引き伸ばした場合、最大780mm 890×670×220mm (ロールフィードユニット装着時) (ロールフィードユニットはオプション)	 1,045×580×220mm/22kg(本体のみ) トレイを引き伸ばした場合、最大900mm  1,045×723×220mm (ロールフィードユニット装着時) (ロールフィードユニット、スタンドはオプション) ゴム足間寸法:270×930mm	610mm(A1)モデル 1,253×470×349mm/38.5kg(本体のみ) (スタンドはオプション/スタンド重量24.3kg)  ゴム足間寸法:225×740mm 1,067mm(B0)モデル 1,690×674×1,100mm/45kg(本体のみ) (スタンド重量32kg)  (スタンド標準装備) 本体カバーを開ける際に必要な高さ約55cm スタンドの出っ張りとキャスター間約2cm	610mm(A1)モデル 1,253×470×349mm/38.5kg(本体のみ) (スタンドはオプション/スタンド重量24.3kg)  ゴム足間寸法:225×740mm 1,067mm(B0)モデル 1,690×674×1,100mm/45kg(本体のみ) (スタンド重量32kg)  (スタンド標準装備) 本体カバーを開ける際に必要な高さ約55cm スタンドの出っ張りとキャスター間約2cm	24"モデル 1,262×661×391mm/47kg(本体のみ) (スタンドはオプション/スタンド重量18kg)  44"モデル 1,770×661×1,047mm/86kg  (スタンド標準装備)	24"モデル 1,262×661×391mm/47kg(本体のみ) (スタンドはオプション/スタンド重量18kg) 
出荷梱包外寸/重量	1,035×544×498mm/29kg	1,192×545×480mm/33kg	1,540×640×740mm/62kg	1,980×640×960mm/94kg	1,540×640×740mm/61kg	1,980×640×960mm/105kg	1,660×770×590mm/102kg	1,965×780×780mm/123kg	1,660×770×590mm/102kg	1,965×780×780mm/123kg

HP Designjet シリーズについて

*HPインクジェットプリンタおよびプリントカートリッジ等の使用に関するご注意(www.hp.com/jp/inkjet_warranty)をご参照ください。
*プリンタを正常に作動させるため、最後に若干インクが残る構造になっています。
*機種により動作中に使用しているファンより音が発生します。
*各プリンタの速度重視のプリントモード(最高速、ドラフト、高速)は印字品質よりも、時間短縮を重視した下書き用のモードです。
*一部の手書き用トレーシングペーパー(縁取り補強加工付きのものや70~90g/m²以外のもの)や一部の用紙はHP Designjetプリンタでの使用に適さない場合があります。
*Adobe Illustratorから非PostScriptプリンタに対して長尺印刷、大判印刷を行った場合、正常に印刷されない場合があります。PostScript対応モデルまたはオプションのRIPをご購入ください。

HP Designjet 70/110plusについて

*プリンタには用紙が同梱されておりません。プリンタの初期化時には、A4サイズ以上の不透過の用紙(普通紙やコート紙等)をご用意ください。製品付属のユーティリティソフトウェア「システム保守ユーティリティ」のHPインスタントサポートはサービスを開始しておりません。本プリンタには、HP-GL/2プロッタ言語が搭載されておりません。HP-GL/2を必要とするDOS版W-CADやUNIXのCADアプリケーションではご利用いただけませんので、ご注意ください。

※記載のHP Directplus価格は2007年9月現在の価格になります。最新のHP Directplus価格はWebサイトまたはお電話でご確認ください。

T1100		HP Designjet 4000	HP Designjet 4000ps	HP Designjet 4500	HP Designjet 4500ps
HP Designjet T1100ps 24"モデル	HP Designjet T1100ps 44"モデル	1,067mm（B0プラス）モデル		1,067mm（B0プラス）モデル	
Q6684A#ABJ	Q6688A#ABJ	Q1273A#ABJ	Q1274A#ABJ	Q1271A#ABJ	Q1272A#ABJ
942,900円 （税抜 898,000円）	1,152,900円 （税抜 1,098,000円）	1,680,000円 （税抜 1,600,000円）	1,995,000円 （税抜 1,900,000円）	1,995,000円 （税抜 1,900,000円）	2,310,000円 （税抜 2,200,000円）
		サーマルインクジェット方式			
		4色（顔料K、染料C、M、Y）			
		最高2,400×1,200dpi			
		A1サイズ線画データ（普通紙） 高速:約25秒、標準:約1分、高品質:約2分			
		ロール紙:1本、カット紙:手差し		ロール紙:2本	
625mm	1,118mm	1,067mm			
210×280～625×1,676mm	210×280～1,118×1,676mm	294×420～1,067×1,600mm		—	
A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、914mm、1,118mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1,067mm幅			
		芯径:約50mm、外径:130mm以内*1		芯径:約50mm、外径:180mm以内*1	
		0.45mm		0.4mm	
		カット紙:左右5mm、前11.5mm、後25mm/ ロール紙:左右5mm、前11.5mm、後5mm		ロール紙:左右5mm、前後5mm	
		±0.1%			
USB2.0 Hi-Speed、10/100/1000TX Ethernet		IEEE1394、10/100Base-TX Ethernet（TCP/IPのみ対応*5） USB2.0*5（オプション）、Gigabit Ethernet（オプション）			
256MB		標準:256MB、最大512MB			
40GB		40GB			
Adobe PostScript 3、PDF1.6、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4		HP-GL/2、HP RTL	HP-GL/2、HP RTL、Adobe PostScript 3	HP-GL/2、HP RTL	HP-GL/2、HP RTL、Adobe PostScript 3
日本語2書体（リュウミンL-KL、中ゴシックBBB）、欧文136書体		—	日本語2書体（リュウミンL-KL、中ゴシックBBB）、欧文136書体	—	日本語2書体（リュウミンL-KL、中ゴシックBBB）、欧文136書体
Adobe PostScript 3		—	Adobe PostScript 3	—	Adobe PostScript 3
—		—		—	
		温度:15°C～30°C、湿度:25%～75%（非結露）			
		温度:−20°C～55°C、湿度:20%～80%（非結露）			
		AC100～240V（±10%）、50～60Hz			
		動作時:500W、待機時:105W			
		動作時:53dB、待機時:39dB		動作時:53dB、待機時:41dB	
		VCCIクラスA適合、 国際エネルギースタープログラム適合、 グリーン購入法適合、RoHS			
		1年間 翌営業日訪問修理保証*8*9			
インクカートリッジ、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、プリンタドライバ（Windows/Macintosh）スピンドル、76mm紙管用アダプタ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、メンテナンスカートリッジ、プリンタドライバ（Windows/Macintosh）スピンドル、76mm紙管用アダプタ、スタンド、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ*12、プリントヘッド、プリンタドライバ（Windows）、スピンドル（1本）、76mm紙管用アダプタ、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ*12、プリントヘッド、プリンタドライバ（Windows）、PostScriptドライバ（Windows,Macintosh）、スピンドル（1本）、76mm紙管用アダプタ、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ*12、プリントヘッド、プリンタドライバ（Windows）、スピンドル（2本）、76mm紙管用アダプタ、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ*12、プリントヘッド、プリンタドライバ（Windows）、PostScriptドライバ（Windows,Macintosh）、スピンドル（2本）、76mm紙管用アダプタ、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書
44"モデル 1,770× 661×1,047mm/86kg  （スタンド標準装備）		1,930×770×1,350mm/115kg  		1,930×630×1,350mm/185kg 1,930×1,030×1,350mm （用紙スタッカ装着時） 1,930×2,180×1,350mm （オプションの4500用スタッカ装着時）  	
1,660×770×590mm/102kg	1,965×780×780mm/123kg	2,130×710×1,215mm/176kg		2,130×775×1,890mm/273.3kg	

製品名（スキャナおよびコントローラ部）		HP Designjet 4500mfp	HP Designjet 4500スキャナ
製品番号		Q1276A#ABJ	Q1277A#ABJ
希望小売価格		4,725,000円 （税抜 4,500,000円）	2,814,000円 （税抜 2,680,000円）
標準保証		1年間 翌営業日訪問修理保証*8*9	
スキャナ部			
スキャニング部	センサ	3リニア カラー CCD/36bitカラー入力	
	光学解像度	508dpi	
	読み取り解像度	2,400dpi（1dpi刻み）	
	読み取り速度 カラー	7.62cm（3.0インチ）/秒 （最速読み取り速度）	
	モノクロ	25.4cm（10.0インチ）/秒 （最速読み取り速度）	
	スキャニングモード	24bit RGB カラー/8bitインデックスカラー/ 8bitグレースケール/1bitモノクロ	
	読み取り精度	±0.15%	
読み取り原稿	原稿幅	148mm～1,092mm （43インチ、最小原稿はA5縦）	
	読み取り幅	148mm ～1,067mm（42インチ）	
	原稿最大厚	15mm	
デジタルイメージプロセッサ処理機能		ADL+誤差拡散ハーフトーン/2D自動エッジ強調/2Dアダプティブスレッショルド/2Dシャープ/2Dソフト/2Dブラー	
コントローラ部			
スキャン機能	原稿種類	カラー写真/ブローシャ/地図/CAD/テキスト/ グラフィックス/パース（マニュアル設定可）	
	拡大縮小	1-10,000%	
	機能	自動原稿サイズ検知/プレビュー/ 自動アライメント（原稿の傾き補正）/ミラー	
	保存可能形式	PDF/TIFF/JPEG/CALS G4	
	保存可能メディア	CD-R/Flashカードメモリ/フロッピーディスク/ ネットワーク共有フォルダ（ネットワーク経由）	
コピー機能	原稿種類	カラー写真/ブローシャ/地図/CAD/テキスト/ グラフィックス/パース（マニュアル設定可）	
	拡大縮小	1-10,000%	
	機能	自動原稿サイズ検知/プレビュー/自動アライメント（原稿の傾き補正）/ ミラー/パネリング/ネスティング/アカウンティング	
	カラー調整機能	Built-in メディアプロファイル/カラー校正 （カスタムメディアプロファイル作成機能）	
	コピー枚数	最大100部（部単位コピー機能付）	
プリント機能	バッチプリント対応データ形式	TIFF/JPEG/CALS G4	
	複数枚プリント	最大100部	
	機能	ファイル管理/プレビュー	
コントローラ部	主な仕様	ハードディスク:30GB	
	ユーザインタフェース	タッチスクリーン/ミニキーボード	
	ドライブ	CD-RW ドライブ×1	
	スキャナ接続	Firewire（IEEE1394）	
	プリンタ接続	10/100Base-TX Ethernet（TCP/IPのみ対応）、USB	
電源仕様／寸法／その他			
電源電圧／周波数		AC100～240V（±10%、自動切換）/ 最大8A/50～60Hz	
最大消費電力		mfp:800W、スキャナ:300W	
適合規格		VCCIクラスA適合	
外形寸法（幅×奥行×高さ）/重量			HP Designjet 4500スキャナ 2,029×770×1,250mm/95.5kg 
出荷梱包外寸/重量		1,910mm×690mm×730mm （含パレット）/155kg	

*1:用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。 *2:オプションのロールフィードユニットが必要です。 *3:HP Designjet 500 mono/500plusで5mmマージンを行うためには、以下の条件に全て対応していることが条件になります。ロール紙のみ・HP純正のインクジェット普通紙、コート紙、トレーシングペーパー、マットフィルム、クリアフィルムのみ対応・線画データのみ対応・対応キットによるアップグレードが必要です。500 monoはオプションのHP-GL/2カードが必要です。 *4:温度23°C、相対湿度50～60%高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合。 *5:USB接続は、Windows XP/2000/Me/98SEプリインストールモデルおよびWindows 98SE/MeからWindows 2000/XPへのアップグレード環境のみ対応。USB I/FはUSB対応機器すべての動作を保証するものではありません。 *6:AppleTalk、DLC/LLC、IPX/SPXにはHP Jetdirect 620nにて対応可能。 *7:メモリの追加やHP-GL/2、HP-RTLに対応するには、オプションのHP-GL/2カードが必要です。 *8:機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換（メンテナンスキット交換）は含みません。 *9:地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。 *10:プリンタドライバ（OS対応については http://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.html でご確認ください。 *11:プリンタ同梱のインクカートリッジ黒はセットアップ用のため、容量がHP 10インクカートリッジ黒（C4844AA#007）と異なります。 *12:プリンタ同梱のインクカートリッジシアン、マゼンタ、イエローは容量が販売されているインクカートリッジと異なります。

*ウイルス等による故障及び不具合は保証の対象外になります。
*製品の誤操作や故障により、記憶されたデータが破損・消失した場合、これによる損害については当社は一切のその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
*最適なプリントを得るためには、HPが推奨する用紙をご使用ください。市販用紙では、使用に適さない場合や適正な出力結果を得られない場合があります。

HP Designjet製品に関する最新情報は

http://www.hp.com/jp/designjet

- キャンペーン・新着情報
- サポート情報、ドライバ ダウンロード
- 純正サプライ品、オプションのご案内

オンラインでのお問い合わせ
www.hp.com/jp/designjet-contact
ご購入前のお問い合わせをオンラインで行えます。

プリント・サンプルのお申し込み（サンプル発送）
www.hp.com/jp/designjet-sample
後日プリント・サンプルを発送いたします。

活用事例のご紹介
www.hp.com/jp/designjet-success
お客様の活用事例をご覧いただけます。

ご購入前の製品に関するお問い合わせ

カスタマー・インフォメーションセンター
http://www.hp.com/jp/designjet

tel.03-6416-6680
月～金 9:00～19:00　土 10:00～17:00（日、祝祭日、年末年始および5/1を除く）

HPは環境にも配慮しています。

ご使用済みカートリッジの回収

HPでは、資源の節約・有効活用と環境保護のため、使用済みカートリッジ製品の回収を行っています。回収BOXにはインクカートリッジとレーザープリンタ用トナーカートリッジを回収する口が設けてありますので、分別の上回収にご協力いただけますようお願いいたします。

※回収した使用済みインクカートリッジおよびレーザープリンタ用トナーカートリッジは、分解・再資源化されます。そのまま充填・使用することはありません。

HPインクジェット・プリンタご購入に関して

1.表記価格には、配送、設置、引取料金は含まれておりません。詳細は販売店にお問い合わせください。 **2.**プリント時間には特に記述が無い場合データ転送時間は含まれておりません。 **3.**最適なプリントを得るためには、HPが推奨する用紙をご使用ください。市販用紙では、使用に適さない場合や適正な出力結果を得られない場合があります。 **4.**アプリケーションやデータにより追加メモリが必要になる場合がございます。 **5.**HP-GL言語をご使用の場合、アプリケーションによっては動作に一部制限がある場合がございます。 **6.**最良の品質を得るためには、温度15～30℃、湿度40～80%の環境でご使用ください。また、空調の吹き出し口近くでのご使用は適しておりません。 **7.**サポート製品、ネットワーク接続などについては販売店にご相談ください。 **8.**本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、ソフトウェアによってはその機能の一部がサポートされていない場合がございます。 **9.**メモリはHP純正製品をご使用ください。純正製品以外はサポート対象外になります。 **10.**製品ご購入の際は製品寸法をご確認ください。 **11.**表記の解像度はハードウェアの最高解像度です。ご使用になられる用紙・データ・ソフトウェアにより異なります。 **12.**一部日本規格協会SCIDの画像を使用しています。 **13.**離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。

大判プリンタデモルーム（東京/大阪）で HP Designjetの性能をご自身でご確認ください。

HP Printer Lab. 東京

▮営業時間 13:00～18:00（土・日・祝・年末年始を除く） ▮予約受付け時間 10:00～18:00（12:00～13:00を除く）

お問い合わせ
03-5349-7721
ご予約制 必ずお電話でご予約、ご確認をお願いいたします。

東京都杉並区上荻1丁目2番1号
荻窪事業所内



HP Printer Lab. 大阪

▮営業時間 13:00～18:00（土・日・祝・年末年始を除く） ▮予約受付け時間 10:00～18:00（12:00～13:00を除く）

お問い合わせ
06-6452-8653
ご予約制 必ずお電話でご予約、ご確認をお願いいたします。

大阪市北区梅田3丁目3番10号
梅田ダイビル9F
日本HP西日本支店内



HP 大判プリンタデモルームの詳細は ▸ **www.hp.com/jp/designjet-lab**
※定休日以外にメンテナンスのため、お休みをいただく場合があります。

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

PRINTED WITH SOY INK
本カタログは環境保護のため大豆インキを使用しています。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-6416-6680　月～金 9:00～19:00　土 10:00～17:00（日、祝祭日、年末年始および5/1を除く）
HP Designjet製品に関する情報は　http://www.hp.com/jp/designjet

Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Eye-OneおよびiOは、X-Rite社（旧GretagMacbeth社）の商標、または登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2007年9月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company,L.P.

日本ヒューレット・パッカード株式会社

invent

JDJ05543-10

HP Designjet オプション製品一覧

2007年　9月版

グラフィックモデル プリンタ		対応オプション			
製品名	製品番号	製品名	製品番号	希望小売価格(税込)	備考
HP Designjet Z6100 1,067mm(B0プラス)モデル HP Designjet Z6100 1,524mm(60インチ)モデル HP Designjet Z6100ps 1,067mm(B0プラス)モデル HP Designjet Z6100ps 1,524mm(60インチ)モデル	Q6651A#ABJ Q6652A#ABJ Q6653A#ABJ Q6654A#ABJ	256MBメモリ	Q5673A	42,000円	増設により、より大きなプリントデータを扱えるようになります。
		HP アドバンスト プロファイリング ソリューション	Q6701A	147,000円	本体のプロファイル機能をアップグレードします。CMYKプロファイル(要RIP)やモニタのプロファイル作成運用等が出来るようになります。
		B0用スピンドル	Q6707A	42,000円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に1本付属。
		60インチ用スピンドル	Q6708A	42,000円	
		USB2.0アダプタ	Q5680A	21,000円	USBで接続する場合に必要です。
		B0用巻き取りリール	Q6706A	128,100円	長尺印刷や連続出力時に便利な、巻き取りリールです。 60インチモデルは標準装備。
		60インチ用 用紙スタッカ	Q6714A	49,350円	60インチモデルは標準で巻き取りリール付属。
		ユーザメンテナンスキット	Q6715A	35,700円	本体に1セット付属。ヘッドの接点クリーニングや長期間お使い頂いた時のお手入れに必要なメンテナンス用品のセットです。※HP91保守カートリッジ(C9518A)は含みません。
HP Designjet Z3100 Photo A1プラスモデル HP Designjet Z3100 Photo B0プラスモデル HP Designjet Z3100ps GP Photo A1プラスモデル HP Designjet Z3100ps GP Photo B0プラスモデル HP Designjet Z2100 Photo A1プラスモデル HP Designjet Z2100 Photo B0プラスモデル	Q5669A#ABJ Q6659A#ABJ Q5670A#ABJ Q6660A#ABJ Q6675A#ABJ Q6677A#ABJ	HP EFI Designer Edition 5.1 XLソフトウェアRIP	Q6644D	69,720円	Macintosh/Windows対応ソフトウェアRIP。 ポストスクリプトデータをプリントするときに必要です。 ※サーバにインストールする場合は、Windows® 2000 Server/Windows® Server 2003 またはMac OS X 10.3以上のOSが必要です。
		HP アドバンスト プロファイリング ソリューション	Q6701A	147,000円	本体のプロファイル機能をアップグレードします。CMYKプロファイル(要RIP)やモニタのプロファイル作成運用等が出来るようになります。 ※Z3100ps GP Photo は標準添付。
		A1用スピンドル	Q6700A	11,550円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に1本付属。
		B0用スピンドル(グラフィクス用)	Q6699A	11,550円	
		B0用スピンドル(テクニカル用)	Q6698A	11,550円	テクニカル用の用紙を取り付けるときに使用します。 ※Z2100 Photo は標準添付。
		A1用スタンド/用紙スタッカ	Q6663A	50,400円	B0モデルは標準装備。
		HP-GL/2アップグレードキット	Q6692A	52,500円	HP-GL/2データをプリントする場合に必要です。 ※Z3100ps GP Photo は標準添付。
HP Designjet 130	C7791C#ABJ	ロールフィードユニット	C7797A	25,200円	ロール紙を使用する場合に必要です。ロール紙とカット紙の切換えは手動です。
		自動切換ロールフィードユニット	Q1247A#ABJ	36,750円	ロール紙とカット紙を自動で切換えて給紙する場合に必要です。
		スタンド/用紙スタッカ	Q1246A	39,900円	
		スピンドル	Q1264A	9,975円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。 ロールフィードユニットと自動切換ロールフィードユニットに1本付属。
		HP Jetdirect 620n	J7934G#UUF	38,850円	10/100Base-Txのネットワーク接続するための内蔵Webサーバです。
		USBケーブル5m	C2392A	2,205円	
		HP EFI Designer Edition 5.1 XLソフトウェアRIP	Q6644D	69,720円	Macintosh/Windows対応ソフトウェアRIP。 ポストスクリプトデータをプリントするときに必要です。 ※サーバにインストールする場合は、Windows® 2000 Server/Windows® Server 2003 またはMac OS X 10.3以上のOSが必要です。
		DOS/V用パラレルケーブル2m	C2950A	4,515円	
		DOS/V用パラレルケーブル3m	C2951A	5,040円	
HP Designjet 90r	Q6656B#ABJ	DJ70/90r用スピンドル	Q6661A	7,875円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に1本付属。
		HP Jetdirect 620n	J7934G#UUF	38,850円	10/100Base-Txのネットワーク接続するための内蔵Webサーバです。
		USBケーブル5m	C2392A	2,205円	
		HP EFI Designer Edition 5.1 M ソフトウェアRIP	Q6642D	29,400円	Macintosh/Windows対応ソフトウェアRIP。 ポストスクリプトデータをプリントするときに必要です。 ※サーバにインストールする場合は、Windows® 2000 Server/Windows® Server 2003 またはMac OS X 10.3以上のOSが必要です。
		DOS/V用パラレルケーブル2m	C2950A	4,515円	
		DOS/V用パラレルケーブル3m	C2951A	5,040円	

テクニカルモデル プリンタ		対応オプション			
製品名	製品番号	製品名	製品番号	希望小売価格(税込)	備考
HP Designjet 4500 HP Designjet 4500ps HP Designjet 4000 HP Designjet 4000ps	Q1271A#ABJ Q1272A#ABJ Q1273A#ABJ Q1274A#ABJ	256MBメモリ	Q5673A	42,000円	増設により、より大きなプリントデータを扱えるようになります。
		Gigabit Ethernetアダプタ	Q5679A	42,000円	10/100/1000Base-TXネットワークカード
		USB2.0アダプタ	Q5680A	21,000円	USBで接続する場合に必要です。
		DJ4500シリーズ用スピンドル	Q5676A	21,000円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に2本付属。
		HP Jetdirect 620n	J7934G#UUF	38,850円	10/100Base-Txのネットワーク接続するための内蔵Webサーバです。 ※TCP/IP 以外のプロトコルをご使用のお客様。
		DJ4500シリーズ用 用紙スタッカ	Q5677B#A6F	357,000円	プリントを平らに保存できます。大量プリント時に便利です。
		DJ4000シリーズ用スピンドル	Q5675A	16,800円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に1本付属。

HP Designjet オプション製品一覧

2007年　9月版

テクニカルモデル プリンタ		対応オプション			
製品名	製品番号	製品名	製品番号	希望小売価格(税込)	備考
HP Designjet T1100 A1プラスモデル HP Designjet T1100 B0プラスモデル HP Designjet T1100ps A1プラスモデル HP Designjet T1100ps B0プラスモデル	Q6683A#ABJ Q6687A#ABJ Q6684A#ABJ Q6688A#ABJ	A1用スピンドル	Q6700A	11,550円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に1本付属。
		B0用スピンドル	Q6709A	11,550円	
		HP Jetdirect 620n	J7934G#UUF	38,850円	10/100Base-Txのネットワーク接続するための内蔵Webサーバです。 ※TCP/IP 以外のプロトコルをご使用のお客様。
		A1用スタンド/用紙スタッカ	Q6663A	50,400円	B0モデルは標準装備。
HP Designjet T610 A1プラスモデル HP Designjet T610 B0プラスモデル	Q6711A#ABJ Q6712A#ABJ	A1用スピンドル	Q6700A	11,550円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に1本付属。
		B0用スピンドル	Q6709A	11,550円	
		A1用スタンド/用紙スタッカ	Q6663A	50,400円	B0モデルは標準装備。
		HP Jetdirect 620n	J7934G#UUF	38,850円	10/100Base-Txのネットワーク接続するための内蔵Webサーバです。
HP Designjet 500plus A1プラスモデル HP Designjet 500plus B0プラスモデル	C7769F#ABJ C7770F#ABJ	64MB DIMM メモリ	C2387A	33,075円	増設により、より大きなプリントデータを扱えるようになります。
		128MB DIMM メモリ	C2388A	55,125円	
		HP Jetdirect 620n	J7934G#UUF	38,850円	10/100Base-Txのネットワーク接続するための内蔵Webサーバです。
		A1用スタンド/用紙スタッカ	C7781A	44,100円	B0モデルは標準装備。
		A1用スピンドル	C2389A	9,975円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に1本付属。
		B0用スピンドル	C2390A	16,590円	
		USBケーブル5m	C2392A	2,205円	
		DOS/V用パラレルケーブル2m	C2950A	4,515円	
		DOS/V用パラレルケーブル3m	C2951A	5,040円	
HP Designjet 500mono A1プラスモデル HP Designjet 500mono B0プラスモデル	C7769E#ABJ C7770E#ABJ	64MB DIMM メモリ	C2387A	33,075円	増設により、より大きなプリントデータを扱えるようになります。 増設にはHP-GL/2カードが必要です。
		128MB DIMM メモリ	C2388A	55,125円	
		HP Jetdirect 620n	J7934G#UUF	38,850円	10/100Base-Txのネットワーク接続するための内蔵Webサーバです。
		A1用スタンド/用紙スタッカ	C7781A	44,100円	B0モデルは標準装備。
		HP-GL/2カード	C7772A#ABJ	44,100円	HP-GL/2データをプリントする場合に必要です。 メモリを増設する場合にも必要です。
		A1用スピンドル	C2389A	9,975円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に1本付属。
		B0用スピンドル	C2390A	16,590円	
		USBケーブル5m	C2392A	2,205円	
		DOS/V用パラレルケーブル2m	C2950A	4,515円	
		DOS/V用パラレルケーブル3m	C2951A	5,040円	
HP Designjet 110plus	C7796D#ABJ	ロールフィードユニット	C7797A	25,200円	ロール紙を使用する場合に必要です。ロール紙とカット紙の切換えは手動です。
		自動切換ロールフィードユニット	Q1247A#ABJ	36,750円	ロール紙とカット紙を自動で切換えて給紙する場合に必要です。
		スタンド/用紙スタッカ	Q1246A	39,900円	
		スピンドル	Q1264A	9,975円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。 ロールフィードユニットと自動切換ロールフィードユニットに1本付属。
		HP Jetdirect 620n	J7934G#UUF	38,850円	10/100Base-Txのネットワーク接続するための内蔵Webサーバです。
		USBケーブル5m	C2392A	2,205円	
		DOS/V用パラレルケーブル2m	C2950A	4,515円	
		DOS/V用パラレルケーブル3m	C2951A	5,040円	
HP Designjet 70	Q6655A#ABJ	DJ70/90r用スピンドル	Q6661A	7,875円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。 ロールフィードユニットに1本付属。
		ロールフィードユニット	Q6662A	13,650円	ロール紙を使用する場合に必要です。
		HP Jetdirect 620n	J7934G#UUF	38,850円	10/100Base-Txのネットワーク接続するための内蔵Webサーバです。
		USBケーブル5m	C2392A	2,205円	
		DOS/V用パラレルケーブル2m	C2950A	4,515円	
		DOS/V用パラレルケーブル3m	C2951A	5,040円	

HP Designjet 5500／1000plus／800シリーズ 製品カタログ

2007年　9月版

グラフィックをはじめ、さまざまな用途に使える 高速・高画質・高生産性な大判プリンタ

6 colors HP Designjet 5500シリーズ

インクはUV（顔料）と染料の2タイプのモデルを用意。
多彩なメディアに対応し、さまざまな分野のプリント出力に
実力を発揮する6色大判プリンタです。

グラフィックモデル

※写真は1,524mm（60インチ）モデル。

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
B0プラス/
翌日対応H5504E 273,000円（税抜260,000円）
60インチ/
翌日対応H5505E 386,400円（税抜368,000円）

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は「HP Designjet シリーズ総合カタログ 2007年9月版」P17-18およびwww.hp.com/jp/hc_suppをご参照ください。

HP Designjet 5500

B0 size
B0プラスモデル　Q1251A#ABJ
希望小売価格 1,047,900円（税抜998,000円）

60 inch
60インチモデル　Q1253A#ABJ
希望小売価格 1,877,400円（税抜1,788,000円）

HP Designjet 5500UV

B0 size
B0プラスモデル　Q1251V#ABJ
希望小売価格 1,226,400円（税抜1,168,000円）

60 inch
60インチモデル　Q1253V#ABJ
希望小売価格 1,982,400円（税抜1,888,000円）

HP Designjet 5500ps

B0 size
B0プラスモデル　Q1252A#ABJ
希望小売価格 1,604,400円（税抜1,528,000円）

60 inch
60インチモデル　Q1254A#ABJ
希望小売価格 2,360,400円（税抜2,248,000円）

HP Designjet 5500ps UV

B0 size
B0プラスモデル　Q1252V#ABJ
希望小売価格 1,698,900円（税抜1,618,000円）

60 inch
60インチモデル　Q1254V#ABJ
希望小売価格 2,454,900円（税抜2,338,000円）

●HP カラーレイヤリングテクノロジー

インクを1ドットあたり、同じ位置に複数回ドロップすることにより、単色でも美しい濃淡表現を可能にしています。さらにインクを複雑に重ね合わせることで、sRGBに迫る広い色再現領域を実現。粒状感のないスムーズなグラデーション表現で、写真などのプリント出力にも最適です。

●ワイドプリントヘッド

512個のノズルを搭載したワイドプリントヘッドを採用。1回の移動で21mm幅のプリントが可能です。さらに1秒間に768万回という超高速インク噴射により、ヘッドの移動速度を高速化。写真高画質と高速プリントを高い次元で両立させています。

●高度な連続運転性

A1サイズを連続平均約600枚までインク交換無しでプリント出力できる各色680mlの大容量インクカートリッジと、最大90mまでのロール紙サポートにより、高度な連続運転性を実現。また、巻き取りリール（B0プラスモデルはオプション）を使用すれば、夜間などの長時間運転も可能とするなど、生産性の大幅アップに貢献します。

基本機能

印刷解像度：1,200×600dpi
印刷速度：A1カラー約1分（高速）
対応OS：Windows／Macintosh*対応
*PSモデルのみ対応

主なテクノロジー

UV（顔料）インクシステム*1／HP カラーレイヤリングテクノロジー／クローズド ループ カラーキャリブレーション／ノズル補完／幅広プリントヘッド／Web管理機能／メンテナンスツール／インク残量検知／メディア残量検知／キューイングコピー／キューイングネスティング／HDD／Webダイレクトプリント／HP-GL/2／ハードウェアRIP*2

*1 UVモデル、UVアップグレード済みの場合
*2 PSモデルのみ対応

確かな性能で豊富な実績を持つ CAD/GIS分野向けスタンダードモデル

4 colors HP Designjet 1000plusシリーズ

設計図面から地図、カラーパースまでを
シャープに、カラフルに描写する印刷精度。
高速性能と安定性を両立した業界標準機です。

テクニカルモデル

HP Designjet 1050c plus

A0 size
A0プラスモデル　C6074B#ABJ
希望小売価格 1,304,100円（税抜1,242,000円）

HP Designjet 1055cm plus

A0 size
PSモデル　C6075B#ABJ
希望小売価格 1,682,100円（税抜1,602,000円）

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応H5655E 220,500円（税抜210,000円）

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は「HP Designjet シリーズ総合カタログ 2007年9月版」P17-18およびwww.hp.com/jp/hc_suppをご参照ください。

●高速線画プリント

A1サイズの図面プリントは高速モードでモノクロ/カラーともわずか45秒という高速プリント。カラーグラフィックスもA0サイズをわずか約2.7分でプリント*1。トータルの作業時間を短縮します。

●顔料ブラックインク

ブラックには顔料インクを採用し、極細線までくっきりと鮮明に再現します。

●高生産性オペレーション

高速データ処理を実現する大容量ハードディスク搭載*2、ロール紙をセットしたままカット紙が使用できるデュアルペーパハンドリング機構採用など、CAD/GISの現場を知り尽くしたHPならではの、生産性向上へつながる機能を装備しています。

*1 普通紙・モノクロ・線画・ドラフト・A0サイズの場合は約1.4分
*2 1055cm plusモデルのみ対応

基本機能

印刷解像度：1,200×600dpi
印刷速度：A1カラー約45秒
対応OS：Windows／Macintosh*対応
*1055cm plusモデルのみ対応

主なテクノロジー

幅広プリントヘッド／インク残量検知／キューイングコピー/キューイングネスティング／HP-GL/2／ハードウェアRIP*
*1055cm plusモデルのみ対応

▶詳しくは、HPホームページ **http://www.hp.com/jp/designjet** をご覧ください。

線画に写真に、高いパフォーマンスを発揮する
多用途スタンダードモデル

4 colors HP Designjet 800シリーズ

2,400dpiの高解像度により、高精細な描線性能と
写真画質を両立。あらゆる分野のプリント出力に対応できる
マルチユースな大判プリンタです。

テクニカルモデル

HP Designjet 800

A1 size
A1プラスモデル　C7779B#ABJ
希望小売価格 **722,400円**（税抜688,000円）

B0 size
B0プラスモデル　C7780B#ABJ
希望小売価格 **879,900円**（税抜838,000円）

HP Designjet 800ps

A1 size
A1プラスモデル　C7779C#ABJ
希望小売価格 **942,900円**（税抜898,000円）

B0 size
B0プラスモデル　C7780C#ABJ
希望小売価格 **1,100,400円**（税抜1,048,000円）

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応H5729E 144,900円（税抜138,000円）

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は「HP Designjet シリーズ総合カタログ 2007年9月版」P17-18およびwww.hp.com/jp/hc_suppをご参照ください。

●HP カラーレイヤリングテクノロジー

インクを1ドットあたり、同じ位置に複数回ドロップすることにより、単色でも美しい濃淡表現を可能にしています。さらにインクを複雑に重ね合わせることで、sRGBに迫る広い色再現領域を実現。粒状感のないスムーズなグラデーション表現で、写真などのプリント出力にも最適です。

●HP-GL/2対応

ベクターデータ（線分データ）を高速転送するHP-GL/2、ラスターデータ（画像データ）を柔軟にコントロールするHP RTLに標準対応。多彩な線画表現も高品位な画像もプリンタ側でデータ展開処理を行なうため、プリンタサーバやネットワークに負担をかけません。

●扱いやすい操作性

インクカートリッジの交換や給紙、用紙交換が容易なオペレーション。設計やデザインの現場を知り尽くしたHPならではの優れた操作性です。

基本機能

印刷解像度：2,400×1,200dpi
印刷速度：A1カラー線画 約1.5分
最小線幅：0.04mm
対応OS：Windows／Macintosh*対応
*PSモデルのみ対応

主なテクノロジー

HP カラー レイヤリングテクノロジー／クローズドループ カラー キャリブレーション／幅広プリントヘッド／メンテナンスツール／インク残量検知／キューイングコピー/キューイングネスティング／HDD／HP-GL/2／ハードウェアRIP*
*PSモデルのみ対応

HP Designjet 800ps（B0プラスモデル）とスキャナの大判コピーソリューションモデル

4 colors HP Designjet 820mfp

HP Designjet 820mfp

B0 size
B0プラスモデル　Q6685A#ABJ
希望小売価格 **3,549,000円**（税抜3,380,000円）

推奨保証

HP Care Packハードウェアオンサイト3年
翌日対応UE189E 562,800円（税抜536,000円）

標準保証

1年間 翌営業日訪問修理保証

※詳細は「HP Designjet シリーズ総合カタログ 2007年9月版」P17-18およびwww.hp.com/jp/hc_suppをご参照ください。

HP Designjet オプション製品一覧

プリンタ		対応オプション			
製品名	製品番号	製品名	製品番号	希望小売価格（税込）	備考
		128MB DIMM メモリ	C2382A	55,125円	増設により、より大きなプリントデータを扱えるようになります。PSモデルは標準で最大メモリ搭載のため増設できません。
HP Designjet 5500 1,067mm（B0プラス）モデル	Q1251A#ABJ	B0用スピンドル	C2385A	19,845円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に2本付属。
HP Designjet 5500 1,524mm（60インチ）モデル	Q1253A#ABJ	60インチ用スピンドル	C2386A	25,410円	
HP Designjet 5500ps 1,067mm（B0プラス）モデル	Q1252A#ABJ	B0用巻き取りリール	C6087L#ABJ	154,350円	長尺印刷や連続出力時に便利な、巻き取りリールです。60インチモデルは標準装備。
HP Designjet 5500ps 1,524mm（60インチ）モデル	Q1254A#ABJ	DOS/V用パラレルケーブル2m	C2950A	4,515円	
HP Designjet 5500UV 1,067mm（B0プラス）モデル	Q1251V#ABJ	DOS/V用パラレルケーブル3m	C2951A	5,040円	
HP Designjet 5500UV 1,524mm（60インチ）モデル	Q1253V#ABJ	DJ5000シリーズ用（B0モデル）UVアップグレードキット	C2377A#ABJ	49,665円	染料モデルからUVモデルへアップグレードできます。同梱物：インクチューブ、チューブ保管器、マニュアル、プリントヘッド保管器。別途UVインクとヘッドをお買い求めください。UVモデルを染料モデルにアップグレードすることは出来ません。
HP Designjet 5500ps UV 1,067mm（B0プラス）モデル	Q1252V#ABJ	DJ5000シリーズ用（60インチモデル）UVアップグレードキット	C2379A#ABJ	49,665円	
HP Designjet 5500ps UV 1,524mm（60インチ）モデル	Q1254V#ABJ	DJ5000シリーズ用プリントヘッド保管容器	C2383A	22,050円	使用しないプリントヘッドとクリーナーが乾燥しないように保存が出来ます。
HP Designjet 1050c plus	C6074B#ABJ	128MB DIMM メモリ	Q1283A	57,750円	増設により、より大きなプリントデータを扱えるようになります。
HP Designjet 1055cm plus	C6075B#ABJ	A0用スピンドル	C6078A	16,590円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に2本付属。
		128MB DIMM メモリ	C2388A	55,125円	増設により、より大きなプリントデータを扱えるようになります。PSモデルは標準で最大メモリ搭載のため増設できません。
		A1用スタンド/用紙スタッカ	C7781A	44,100円	B0モデルは標準装備。
HP Designjet 800 A1プラスモデル	C7779B#ABJ	A1用スピンドル	C2389A	9,975円	複数のロール紙を扱うときに便利です。ロール紙用の芯棒。本体に1本付属。
HP Designjet 800 B0プラスモデル	C7780B#ABJ	B0用スピンドル	C2390A	16,590円	
HP Designjet 800ps A1プラスモデル	C7779C#ABJ	USBケーブル5m	C2392A	2,205円	
HP Designjet 800ps B0プラスモデル	C7780C#ABJ	DOS/V用パラレルケーブル2m	C2950A	4,515円	
		DOS/V用パラレルケーブル3m	C2951A	5,040円	

製品仕様

▶詳しくは、HPホームページ **http://www.hp.com/jp/designjet** をご覧ください。

グラフィックモデル

製品名	HP Designjet 5500		HP Designjet 5500UV		HP Designjet 5500ps		HP Designjet 5500ps UV	
モデル	1,067mm（B0プラス）モデル	1,524mm（60インチ）モデル	1,067mm（B0プラス）モデル	1,524mm（60インチ）モデル	1,067mm（B0プラス）モデル	1,524mm（60インチ）モデル	1,067mm（B0プラス）モデル	1,524mm（60インチ）モデル
製品番号	Q1251A#ABJ	Q1253A#ABJ	Q1251V#ABJ	Q1253V#ABJ	Q1252A#ABJ	Q1254A#ABJ	Q1252V#ABJ	Q1254V#ABJ
希望小売価格	1,047,900円（税抜 998,000円）	1,877,400円（税抜 1,788,000円）	1,226,400円（税抜 1,168,000円）	1,982,400円（税抜 1,888,000円）	1,604,400円（税抜 1,528,000円）	2,360,400円（税抜 2,248,000円）	1,698,900円（税抜 1,618,000円）	2,454,900円（税抜 2,338,000円）
印刷方式	サーマルインクジェット方式							
インク	6色（染料C、M、Y、K、Lc、Lm）		6色（顔料C、M、Y、K、Lc、Lm）		6色（染料C、M、Y、K、Lc、Lm）		6色（顔料C、M、Y、K、Lc、Lm）	
印刷解像度	最高1,200×600dpi							
印刷速度	A1サイズ写真データ（コート紙） 高速:約1分、標準:約4.5分、高品質:約4.5分		A1サイズ写真データ（厚手コート紙） 高速:約1.5分、標準:約4.5分、高品質:約7分		A1サイズ写真データ（コート紙） 高速:約1分、標準:約4.5分、高品質:約4.5分		A1サイズ写真データ（厚手コート紙） 高速:約1.5分、標準:約4.5分、高品質:約7分	
給紙方法	ロール紙:1本、カット紙:手差し							
最大用紙幅	1,067mm	1,524mm	1,067mm	1,524mm	1,067mm	1,524mm	1,067mm	1,524mm
対応用紙　カット紙	210×594～1,067×1,600mm	210×594～1,524×1,600mm	210×594～1,067×1,600mm	210×594～1,524×1,600mm	210×594～1,067×1,600mm	210×594～1,524×1,600mm	210×594～1,067×1,600mm	210×594～1,524×1,600mm
対応用紙　ロール紙	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1,067mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1,067mm、1,270mm、1,372mm、1,524mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1,067mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1,067mm、1,270mm、1,372mm、1,524mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1,067mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1,067mm、1,270mm、1,372mm、1,524mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1,067mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1,067mm、1,270mm、1,372mm、1,524mm幅
ロール紙径	芯径:約50mm、外径:130mm以内*1							
最大用紙厚	0.6mm							
マージン	カット紙:左右7mm、前35mm、後17mm/ロール紙:左右7mm、前35mm、後7mm							
距離精度*2	±0.2%							
インタフェース	HP Jetdirect 615n 10/100 Base-TXカード(対応プロトコル TCP/IP、EtherTalk)セントロニクス、パラレル							
メモリ	標準:128MB、最大256MB				標準:256MB、最大256MB			
ハードディスク	40GB							
ページ記述言語	TIF6.0、JPEG、HP-GL/2、HP RTL				TIF6.0、JPEG、HP-GL/2、HP RTL、PostScript 3、Adobe PDF1.3*3			
内蔵フォント	—		—		日本語2書体（リュウミンL-KL、中ゴシックBBB）、欧文136書体			
ハードウェアRIP	—		—		Adobe PostScript 3			
ソフトウェアRIP	—		—		—		—	
環境条件　動作時	温度:15°C～35°C、湿度:20%～80%（非結露）							
環境条件　保管時	温度:−20°C～55°C、湿度:20%～80%（非結露）							
電源	AC100～240V（±10%）、50～60Hz							
消費電力	動作時:400W、待機時:55W							
稼動音	動作時:55dB、待機時:35dB							
適合規格	VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、RoHS							
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証*4*5							
標準付属品（プリンタドライバのOS対応についてはWebサイトをご参照ください*6）	染料インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ（Windows）、スピンドル（2本）、76mm紙管用アダプタ、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	染料インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ（Windows）、スピンドル（2本）、76mm紙管用アダプタ、スタンド、巻き取りリール、サンプル用紙、取扱説明書	UV（顔料）インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ（Windows）、スピンドル（2本）、76mm紙管用アダプタ、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	UV（顔料）インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ（Windows）、スピンドル（2本）、76mm紙管用アダプタ、スタンド、巻き取りリール、サンプル用紙、取扱説明書	染料インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ（Windows）、PostScriptドライバ（Windows、Macintosh）、スピンドル（2本）、76mm紙管用アダプタ、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	染料インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ（Windows）、PostScriptドライバ（Windows、Macintosh）、スピンドル（2本）、76mm紙管用アダプタ、スタンド、巻き取りリール、サンプル用紙、取扱説明書	UV（顔料）インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ（Windows）、PostScriptドライバ（Windows、Macintosh）、スピンドル（2本）、76mm紙管用アダプタ、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	UV（顔料）インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ（Windows）、PostScriptドライバ（Windows、Macintosh）、スピンドル（2本）、76mm紙管用アダプタ、スタンド、巻き取りリール、サンプル用紙、取扱説明書
外形寸法（幅×奥行き×高さ）/重量	**1,067mm（B0）モデル**　1,975×675×1,280mm/100kg 				**1,524mm（60インチ）モデル**　2,433×675×1,280mm/120kg 			
出荷梱包外寸 重量	2,240×635×1,210mm 200kg	2,700×635×1,470mm 250kg	2,240×635×1,210mm 200kg	2,700×635×1,470mm 250kg	2,240×635×1,210mm 200kg	2,700×635×1,470mm 250kg	2,240×635×1,210mm 200kg	2,700×635×1,470mm 250kg

HP Designjet シリーズについて

*HPインクジェットプリンタおよびプリントカートリッジ等の使用に関するご注意（www.hp.com/jp/inkjet_warranty）をご参照ください。
*プリンタを正常に作動させるため、最後に若干インクが残る構造になっています。
*機種により動作中に使用しているファンより音が発生します。
*各プリンタの速度重視のプリントモード（最高速、ドラフト、高速）は印字品質よりも、時間短縮を重視した下書き用のモードです。
*一部の手書き用トレーシングペーパー（縁取り補強加工付きのものや70～90g/m²以外のもの）や一部の用紙はHP Designjetプリンタでの使用に適さない場合があります。
*Adobe Illustratorから非PostScriptプリンタに対して長尺印刷、大判印刷を行った場合、正常に印刷されない場合があります。PostScript対応モデルまたはオプションのRIPをご購入ください。

※記載のHP Directplus価格は2007年9月現在の価格になります。最新のHP Directplus価格はWebサイトまたはお電話でご確認ください。

*1:用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。 *2:温度23。C、相対湿度50～60%高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合。 *3:PDFファイル内でプリンタ側に内蔵またはダウンロードされていないポストスクリプトフォントを指定した場合は印刷できません。PDFファイル作成前にフォントをアウトライン化する、PDFファイル作成時にフォントを埋めこむ、プリンタにフォントをダウンロードするかのいずれかの方法でご利用ください。 *4:機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換（メンテナンスキット交換）は含みません。 *5:地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。 *6:プリンタドライバOS対応についてはwww.hp.com/jp/designjet/osでご確認ください。

製品仕様

▶詳しくは、HPホームページ **http://www.hp.com/jp/designjet** をご覧ください。

テクニカルモデル

製品名	HP Designjet 800		HP Designjet 800ps		HP Designjet 1050c plus	HP Designjet 1055cm plus
モデル	610mm(A1プラス)モデル	1,067mm(B0プラス)モデル	610mm(A1プラス)モデル	1,067mm(B0プラス)モデル	914mm(A0プラス)モデル	
製品番号	C7779B#ABJ	C7780B#ABJ	C7779C#ABJ	C7780C#ABJ	C6074B#ABJ	C6075B#ABJ
希望小売価格	722,400円 (税抜 688,000円)	879,900円 (税抜 838,000円)	942,900円 (税抜 898,000円)	1,100,400円 (税抜 1,048,000円)	1,304,100円 (税抜 1,242,000円)	1,682,100円 (税抜 1,602,000円)
印刷方式	サーマルインクジェット方式					
インク	4色(顔料K、染料C、M、Y)					
印刷解像度	最高2,400×1,200dpi				最高1,200×600dpi	
印刷速度	A1サイズ線画データ(普通紙) 高速:約1.5分、標準:約2.6分、高品質:約5.6分				A1サイズ線画データ(普通紙) 高速:約45秒、標準:約2分、高品質:約3.5分	
給紙方法	ロール紙:1本、カット紙:手差し					
最大用紙幅	625mm	1,071mm	625mm	1,071mm	914mm	
対応用紙 カット紙	210×210~625×1,625mm	210×210~1,071×1,625mm	210×210~625×1,625mm	210×210~1,071×1,625mm	210×210~917×1,625mm	
対応用紙 ロール紙	A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1,067mm幅	A2、A1、610mm幅	A2、A1、A0、B1、B0、610mm、762mm、914mm、1,067mm幅	A2、A1、A0、610mm、914mm幅	
ロール紙径	芯径:約50mm、外径:100mm以内*1				芯径:約50mm、外径:130mm以内*1	
最大用紙厚	0.4mm				0.2mm	
マージン	カット紙:左右5mm、前後17mm/ ロール紙:左右5mm、前後17mm(前後5mm*2)				カット紙:左右5mm、前12mm、後15mm/ ロール紙:左右5mm、前12mm、後5mm	
距離精度*3	±0.2%					
インタフェース	USB1.1*4、パラレル、10/100Base-TX Ethernet				パラレル、10/100Base-TX Ethernet	
メモリ	標準:96MB、最大160MB*5		標準:160MB、最大160MB		標準:64MB、最大256MB	
ハードディスク	6GB				—	7.5GB
ページ記述言語	HP-GL/2、HP RTL		HP-GL/2、HP RTL、Adobe PostScript 3		HP-GL/2、HP RTL、HP-GL(7586B相当)	HP-GL/2、HP RTL、HP-GL(7586B相当)、Adobe PostScript 3
内蔵フォント	—		日本語2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB)、欧文136書体		—	日本語2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB)、欧文136書体
ハードウェアRIP	—		Adobe PostScript 3		—	Adobe PostScript 3
ソフトウェアRIP	—		—		—	
環境条件 動作時	温度:15°C~35°C、湿度:20%~80%(非結露)				温度:15°C~35°C、湿度:20%~80%(非結露)	
環境条件 保管時	温度:−40°C~60°C、湿度:20%~80%(非結露)				温度:−40°C~70°C、湿度:20%~80%(非結露)	
電源	AC100~240V(±10%)、50~60Hz				AC100~240V(±10%)、50~60Hz	
消費電力	動作時:150W、待機時:20W				動作時:200W、待機時:40W	
稼動音	動作時:52dB、待機時:30dB				動作時:54dB、待機時:38dB	
適合規格	VCCIクラスA適合、 国際エネルギースタープログラム適合、 グリーン購入法適合、RoHS				VCCIクラスB適合、 国際エネルギースタープログラム適合、 グリーン購入法適合、RoHS	
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証*6*7					
標準付属品 (プリンタドライバのOS対応については Webサイトを ご参照ください*8)	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows/Macintosh)、スピンドル(1本)、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows/Macintosh)、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows)、PostScriptドライバ(Windows、Macintosh)、スピンドル(1本)、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows)、PostScriptドライバ(Windows、Macintosh)、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows)、スピンドル(2本)、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書	インクカートリッジ、プリントヘッド、プリンタドライバ(Windows)、PostScriptドライバ(Windows、Macintosh)、スピンドル(2本)、スタンド、用紙スタッカ、サンプル用紙、取扱説明書
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)/ 重量	610mm(A1)モデル 1,253×470×349mm/38.5kg(本体のみ) (スタンドはオプション/スタンド重量24.3kg)  ゴム足間寸法:225×740mm 1,067mm(B0)モデル 1,690×674×1,100mm/45kg(スタンド重量32kg)  本体カバーを開ける際に必要な高さ約55cm スタンドの出っ張りとキャスター間約2cm (スタンド標準装備)				1,550×686×1,296mm/70kg  	
出荷梱包外寸/重量	1,540×640×740mm/62kg	1,980×640×960mm/103kg	1,540×640×740mm/62kg	1,980×640×960mm/103kg	1,829×686×1,042mm/157kg	

製品名 (スキャナおよびコントローラ部)	HP Designjet 820mfp
製品番号	Q6685A#ABJ
希望小売価格	3,549,000円 (税抜 3,380,000円)
標準保証	1年間 翌営業日訪問修理保証*6*7
スキャナ部	
スキャニング部	
センサ	3リニア カラー CCD/36bitカラー入力
光学解像度	508dpi
読み取り解像度	2,400dpi(1dpi刻み)
読み取り速度 カラー	3.8cm(1.5インチ)/秒(最速読み取り速度)
モノクロ	12.7cm(5.0インチ)/秒(最速読み取り速度)
スキャニングモード	24bit RGB カラー/8bitインデックスカラー/ 8bitグレースケール/1bitモノクロ
読み取り精度	±0.15%
読み取り原稿	
原稿幅	148mm~1,092mm(43インチ、最小原稿はA5縦)
読み取り幅	148mm ~1,067mm(42インチ)
原稿最大厚	15mm
デジタルイメージ プロセッサ処理機能	ADL+誤差拡散/ハーフトーン/2D自動エッジ強調/ 2Dアダプティブスレッショルド/2Dシャープ/2Dソフト/2Dブラー
コントローラ部	
スキャン機能	
原稿種類	カラー写真/ブローシャ/地図/CAD/テキスト/ グラフィックス/パース(マニュアル設定可)
拡大縮小	1-10,000%
機能	自動原稿サイズ検知/プレビュー/ 自動アライメント(原稿の傾き補正)/ミラー
保存可能形式	PDF/TIFF/JPEG/CALS G4
保存可能メディア	CD-R/Flashカードメモリ/フロッピーディスク/ ネットワーク共有フォルダ(ネットワーク経由)
コピー機能	
原稿種類	カラー写真/ブローシャ/地図/CAD/テキスト/ グラフィックス/パース(マニュアル設定可)
拡大縮小	1-10,000%
機能	自動原稿サイズ検知/プレビュー/自動アライメント(原稿の傾き補正)/ ミラー/パネリング/ネスティング/アカウンティング
カラー調整機能	Built-in メディアプロファイル/カラー校正 (カスタムメディアプロファイル作成機能)
コピー枚数	最大100部(部単位コピー機能付)
プリント機能	
バッチプリント対応データ形式	TIFF/JPEG/CALS G4
複数枚プリント	最大100部
機能	ファイル管理/プレビュー
コントローラ部	
主な仕様	ハードディスク:30GB
ユーザインタフェース	タッチスクリーン/ミニキーボード
ドライブ	DVD/CD-RW ドライブ×1
スキャナ接続	Firewire(IEEE1394)
プリンタ接続	10/100Base-TX Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB
電源仕様/寸法/その他	
電源電圧/周波数	AC100~240V(±10%、自動切換)/最大8A/50~60Hz
最大消費電力	480W
適合規格	VCCIクラスA適合
外形寸法 (幅×奥行×高さ)/重量	2,034×1,040×1,600mm/183.4kg 
出荷梱包外寸/重量	プリンタ部 2,180mm×730mm×1,110mm/98kg スキャナ部 1,900mm×680mm×1,565mm/168kg

*1:用紙の厚みによっては使用外径サイズを超えますので、ご使用になれない場合があります。ロール紙をご使用の場合は外径の範囲内であることをご確認ください。 *2:HP Designjet 800シリーズで5mmマージンを行うためには、以下の条件に全て対応していることが条件になります。ロール紙のみ・HP純正のインクジェット普通紙、コート紙、トレーシングペーパー、マットフィルム、クリアフィルムのみ対応・線画データのみ対応・対応キットによるアップグレードが必要です。 *3:温度23℃、相対湿度50~60%高品質モードでポリエステルフィルムを使用した場合。 *4:USB接続は、Windows XP/2000/Me/98SEプリンインストールモデルおよびWindows98SE/MeからWindows2000XPへのアップグレード環境のみ対応。USB 1/FはUSB対応機器すべての動作を保証するものではありません。 *5:メモリ増設は、64MBメモリを取り外して交換になります。 *6:機器が規定の動作回数を超えた場合に必要な消耗部品交換(メンテナンスキット交換)は含みません。 *7:地理的条件や諸事情により、翌営業日訪問修理ができない場合がございます。また離島等、一部地域に修理訪問する場合は別途料金が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。 *8:プリンタドライバOS対応については www.hp.com/jp/designjet/osでご確認ください。

*ウイルス等による故障及び不具合は保証の対象外になります。
*製品の誤操作や故障により、記憶されたデータが破損・消失した場合、これによる損害については当社は一切のその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
*最適なプリントを得るためには、HPが推奨する用紙をご使用ください。市販用紙では、使用に適さない場合や適正な出力結果を得られない場合があります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

03-6416-6680 月~金 9:00~19:00 土 10:00~17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)

HP Designjet製品に関する情報は http://www.hp.com/jp/designjet

Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2007年9月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

invent

日本ヒューレット・パッカード株式会社